



Infrastructure,
Safety, and Security

Regulasi Stadion

Edition 2021



**Infrastructure,
Safety, and Security**

DAFTAR ISI

I. DEFINISI Hal 4

II. KETENTUAN UMUM Hal 8

PASAL 1	REGULASI STADION	8
PASAL 2	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)	8
PASAL 3	PENGGUNAAN STADION	9
PASAL 4	VERIFIKASI STADION	9
PASAL 5	AREA FUNGSIONAL STADION	10
PASAL 6	SARANA DAN PRASARANA STADION	16

III. LAPANGAN PERMAINAN DAN AREA KOMPETISI Hal 18

PASAL 7	LAPANGAN PERMAINAN	18
PASAL 8	GAWANG DAN GAWANG CADANGAN	19
PASAL 9	BANGKU CADANGAN (<i>BENCH</i>)	19
PASAL 10	AREA PEMANASAN	20
PASAL 11	PENCAHAYAAN LAPANGAN	20
PASAL 12	PENUNJUK WAKTU DAN <i>PAPAN SKOR</i>	21
PASAL 13	<i>TUNNEL</i>	22
PASAL 14	BENDERA	22
PASAL 15	<i>REFEREE REVIEW AREA (RRA)</i>	22
PASAL 16	VIDEO ANALYST	23
PASAL 17	RUANG GANTI TIM	23
PASAL 18	RUANG GANTI WASIT	26
PASAL 19	RUANG PENGAWAS PERTANDINGAN	27
PASAL 20	RUANG SEKRETARIAT	28
PASAL 21	RUANG MEDIS DAN RUANG DOPING	29
PASAL 22	RUANG KONTROL DAN PENGENDALI OPERASIONAL	30
PASAL 23	<i>VIDEO OPERATION ROOM (VOR)</i>	31
PASAL 24	GUDANG	32
PASAL 25	AREA KERJA PENGAWAS PERTANDINGAN DAN PENGAWAS WASIT)	32
PASAL 26	AREA KERJA <i>TECHNICAL STUDY GROUP (TSG)</i>	33
PASAL 27	RUANG <i>BALL KIDS</i> DAN <i>PLAYER ESCORTS</i>	34

IV. MEDIA DAN *HOST BROADCASTER* Hal 35

PASAL 28	<i>MEDIA CENTER</i>	35
PASAL 29	TRIBUN MEDIA AREA	36
PASAL 30	RUANG KONFERENSI PERS	36
PASAL 31	<i>MIXED ZONE CAMERA PLATFORMS</i>	37
PASAL 32	AREA KERJA FOTOGRAFER	37
PASAL 33	<i>FLASH INTERVIEW POSITION</i>	38
PASAL 34	<i>BROADCAST COMPOUND</i>	38
PASAL 35	PENEMPATAN POSISI KAMERA	39

V. AREA SUPORTER	Hal 41
<hr/>	
PASAL 36 KAPASITAS STADION	41
PASAL 37 TRIBUN PENONTON	41
PASAL 38 PENUNJUK ARAH AKSES	42
PASAL 39 <i>EMERGENCY LIGHTING SYSTEM</i>	44
PASAL 40 <i>PUBLIC ADDRESS SYSTEM</i>	44
PASAL 41 FASILITAS SANITASI UNTUK PENONTON UMUM	44
PASAL 42 FASILITAS P3K UNTUK PENONTON	45
PASAL 43 FASILITAS PENONTON DISABILITAS	45
PASAL 44 AREA VIP	46
PASAL 45 KESELAMATAN DAN KEAMANAN	46
VI. MARKETING DAN KOMERSIAL	Hal 47
<hr/>	
PASAL 46 AREA EKSKLUSIF KOMERSIAL	47
PASAL 47 AREA DAN FASILITAS <i>HOSPITALITY</i>	47
PASAL 48 <i>MERCHANDISE STANDS</i>	47
PASAL 49 AREA KONSESI	48
PASAL 50 GUDANG KOMERSIAL	48
VII. AREA PARKIR	Hal 49
<hr/>	
PASAL 51 AREA PARKIR	49
VIII. ICT	Hal 50
<hr/>	
PASAL 52 JARINGAN INTERNET	50
IX. KETENTUAN PENUTUP	Hal 51
<hr/>	
X. REFERENSI	Hal 52
<hr/>	
XI. APPENDIX	Hal 53
<hr/>	

MATRIX KATEGORISASI STADION A - F



Definisi

Bab



I. DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi Stadion PSSI 2021 (Regulasi) ini yang dimaksud dengan:

AFC	adalah <i>Asian Football Confederation</i> .
Area Fungsional	adalah area yang wajib tersedia di Stadion untuk menjalankan aktivitas sebuah pertandingan, dimana ketersediaan area fungsional menjadi persyaratan minimum untuk mengkategorikan Stadion.
Area Kompetisi	meliputi Ruang Ganti Tim, Ruang Ganti Perangkat Pertandingan, Ruang Sekretariat, Ruang Medis, Ruang Media, termasuk akses dan jalurnya.
Area Konsesi	adalah area yang diijinkan bagi mitra penyelenggara pertandingan (pemerintah, perusahaan orang atau entitas legal lain) untuk melakukan usaha pengambilan sampel, penjualan, tampilan dan metode distribusi lainnya dan metode pembayaran yang terhubung dengannya.
Area Permainan (<i>Pitch</i>)	adalah lapangan permainan yang memenuhi ukuran sesuai yang tercantum pada pasal 1 <i>Laws of the Game</i> .
Area Pertandingan (<i>Field of Play</i>)	adalah area permainan hingga batas perimeter tribun.
CCTV	adalah kamera dengan fasilitas pan dan tilt untuk memantau penonton, pintu masuk dan semua area penonton di dalam Stadion.
<i>Colour Code Plan Floor Diagram</i>	adalah penentuan jenis warna untuk menggambarkan area tertentu di dalam <i>overlay</i> atau peta Stadion dan digunakan untuk menggambarkan jalur evakuasi yang harus terpampang jelas di Stadion.
<i>Commercial Affiliates</i>	adalah sebuah entitas yang diberikan hak untuk mengerjakan dan mengeksploitasi hak komersial atau bagian lainnya dalam hubungannya dengan kompetisi.
FIFA	adalah <i>Fédération Internationale de Football Association</i> .

Form Checklist Infrastructure PSSI	adalah daftar isian dalam bentuk kertas atau aplikasi yang berisi persyaratan minimum sebuah Stadion, dimana data tersebut dapat digunakan untuk kategorisasi Stadion yang telah diverifikasi.
IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Klub	adalah klub sepakbola anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi dan turnamen sepakbola profesional yang diselenggarakan oleh PSSI.
Kompetisi	adalah semua pertandingan yang ada di bawah naungan/administrasi FIFA, AFC dan PSSI.
Laws of the Game	adalah <i>Laws of the Game 2020/2021</i> yang diterbitkan oleh <i>International Football Association Board (IFAB)</i> .
Ofisial	adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta yang terdaftar pada kompetisi di bawah naungan/administrasi PSSI.
Panpel (Panitia Pelaksana)	adalah sekelompok orang yang dibentuk/ditetapkan dan bertanggung jawab kepada penyelenggara pertandingan dan/atau PSSI, dipimpin dan beranggotakan personel-personel yang kompeten, untuk menjalankan rangkaian pelaksanaan pertandingan dengan ketentuan kerja sebagai mana diatur oleh Regulasi Kompetisi PSSI.
Pemain	adalah seseorang yang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepakbola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan di bawah naungan/administrasi kompetisi PSSI dengan status amatir dan/atau non-amatir (profesional) sebagaimana diatur dalam <i>FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players</i> .

Penyelenggara Pertandingan	adalah Orang / Organisasi / Klub atau entitas legal lainnya yang menyelenggarakan pertandingan sepakbola.
Perangkat Pertandingan	adalah perangkat yang meliputi Pengawas Pertandingan (<i>Match Commissioner</i>), Pengawas Wasit (<i>Referee Assessor</i>), <i>General Coordinator (GC)</i> , Wasit (<i>Referee</i>), Asisten Wasit (<i>Assistant Referee</i>), Wasit Cadangan (<i>Fourth Official</i>), dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI.
Perimeter Dalam	merupakan garis batas yang mengelilingi bangunan Stadion dimana umumnya terdapat pintu <i>turnstile</i> . Garis batas ini juga mencakup dinding Stadion.
Perimeter Luar	merupakan garis batas di sisi luar perimeter dalam, dimana hanya personel resmi yang terakreditasi dan pemegang tiket pertandingan yang berhak masuk pada hari pertandingan.
Pertandingan	adalah pertandingan sepakbola yang dimainkan sesuai dengan <i>Laws of the Game</i> dalam kompetisi PSSI.
<i>Pigeonholes</i>	adalah furnitur berupa lemari atau rak berbentuk kotak-kotak untuk meletakkan semua informasi terkait pertandingan secara tertulis dalam wujud kertas yang sudah dicetak, untuk kemudian disediakan untuk memenuhi kebutuhan awak media dalam meliput berita.
PSSI	adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.
Ruang Kontrol Stadion	adalah ruangan atau area yang berada di dalam Stadion, tempat semua operasi keselamatan dan keamanan dikendalikan dan dikelola.
Stadion	adalah tempat yang digunakan dalam kompetisi di bawah naungan/administrasi PSSI yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan PSSI. Termasuk seluruh area (dimana kartu akreditasi diperlukan untuk mendapatkan akses) fasilitas Stadion yang berada di dalam pagar perimeter luar (pada saat penutupan akses dan area Stadion

diberlakukan) dan ruang udara di atas tempat Stadion tersebut. “Stadion” juga harus mencakup semua fasilitas parkir, area VIP / VVIP dan area pelayanan, zona media, area konsesi, area tampilan komersial, bangunan, lapangan pertandingan, lapangan permainan, kompleks penyiaran, pusat media Stadion, tribun dan area di bawah tribun.

Tim

adalah perwakilan atau klub yang terdaftar di PSSI dan / atau berafiliasi dengan anggota asosiasi serta berpartisipasi dalam pertandingan / turnamen / liga.

Video Analyst

adalah sebuah tim atau sekumpulan orang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara atau klub dimana tugasnya merekam sebuah pertandingan di Stadion untuk kebutuhan penentuan kategorisasi pemain terbaik dalam sebuah turnamen atau kompetisi, atau digunakan tim kepelatihan untuk menganalisa permainan tim atau lawan bertandingnya.

a Very Important Person (VIP)

adalah undangan atau tamu kehormatan yang sangat penting yang diundang untuk menghadiri pertandingan oleh Panpel pertandingan.

Ketentuan Umum

III

BAB



Infrastructure,
Safety, and Security

II. KETENTUAN UMUM

PASAL 1 REGULASI STADION

1. Regulasi ini mengatur secara khusus mengenai infrastruktur Stadion yang digunakan di setiap kompetisi yang diikuti atau diselenggarakan oleh PSSI.
2. Regulasi ini mengatur standar minimum kriteria infrastruktur Stadion yang harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan dalam kategori PSSI (mulai dari kategori tertinggi (A) sampai dengan kategori terendah (E)). Semakin tinggi kategorinya maka semakin banyak persyaratan dan kriteria minimum yang harus dipenuhi. Kriteria infrastruktur yang diaplikasikan ke dalam kategori yang dimaksud dapat dilihat dalam bentuk tabel yang menunjukkan gradasi antara kategori yang berbeda. Kriteria yang tidak ada dalam tabel berarti berlaku untuk semua kategori.
3. Regulasi ini dapat digunakan sebagai bentuk tanggung jawab PSSI untuk mengawasi kepatuhan klub terhadap pemenuhan standar minimum infrastruktur yang diperlukan sebuah Stadion/lapangan sepakbola dan secara administrasi, PSSI dalam kondisi khusus dapat memberikan pengecualian terhadap kriteria infrastruktur tertentu.
4. Regulasi ini melindungi PSSI dari hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan pertandingan yang dilaksanakan di sebuah Stadion/lapangan sepakbola yang tidak terdaftar dalam kategori Stadion yang telah ditetapkan PSSI.

PASAL 2 SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

1. Setiap Stadion harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dikeluarkan oleh badan otoritas lokal yang berwenang atau dokumen turunan dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang masih berlaku/valid pada saat pelaksanaan pertandingan.
2. Jika sebuah Stadion tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), maka sebagai turunan dari Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang wajib dimiliki Stadion adalah sebagai berikut:
 - a. status keselamatan struktur dan kekuatan bangunan dari Stadion atau **IMB (Izin Mendirikan Bangunan)**
 - b. pemenuhan persyaratan terkait regulasi keselamatan dan keamanan Stadion dari badan otoritas lokal yang berwenang atau **surat keterangan dari dinas pemadam kebakaran setempat**
 - c. **surat pernyataan dari pihak Stadion terkait keseluruhan kapasitas Stadion** (kapasitas kursi individual, kapasitas tempat duduk non individual, kapasitas selasar dan kapasitas area fungsional Stadion)
 - d. **rencana evakuasi yang dibuat bersama oleh *security officer*, pihak Stadion dan damkar** berdasarkan hukum nasional yang berlaku, dimana dapat menjamin bahwa semua orang yang berada di dalam Stadion dapat dikosongkan jika terjadi keadaan darurat

- e. a colour code floor plan diagram oleh pihak Stadion, security officer dan damkar yang menunjukkan kemungkinan jalur - jalur evakuasi yang ditampilkan secara jelas di dalam Stadion
 - f. rencana pengamanan pertandingan oleh *security officer* meliputi ukuran sebuah organisasi yang dimaksudkan untuk memastikan strategi keselamatan dan keamanan, strategi pembubaran massa, pelayanan medis, tindakan yang diambil jika terjadi kebakaran, sumber daya listrik padam dan keadaan darurat lainnya
3. Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF):

Kategori	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
A - B	Stadion memiliki Sertifikat Laik Fungsi atau <i>Government Guarantee Letter</i>
C - D - E	Stadion memiliki Sertifikat Laik Fungsi atau dokumen dari turunan Sertifikat Laik Fungsi seperti: <ul style="list-style-type: none"> • IMB (Izin Mendirikan Bangunan) • Surat keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait regulasi keselamatan dan keamanan Stadion • Surat pernyataan dari Pihak Stadion terkait keseluruhan kapasitas Stadion • Rencana evakuasi • <i>A Colour Code Floor Plan Diagram</i> • Rencana pengamanan pertandingan
F	Opsional

PASAL 3

PENGGUNAAN STADION

1. Relevansi dengan regulasi kompetisi PSSI dimana Stadion yang digunakan untuk berjalannya sebuah pertandingan di level kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI harus dalam keadaan:
 - a. tidak digunakan untuk pertandingan atau aktivitas lain di area lapangan pertandingan sejak 3 hari sebelum pertandingan (H-3) sampai dengan 1 hari setelah selesai pertandingan (H+1).
 - b. tidak ada aktivitas di area perimeter dalam maksimal sejak 4 jam sebelum *official training* tim dilaksanakan (J-4) sampai dengan 2 jam setelah pertandingan selesai.
 - c. bersih dan semua fasilitas siap untuk digunakan.

PASAL 4

VERIFIKASI STADION

1. Secara administrasi PSSI dapat membuat kategori Stadion yang akan digunakan dengan dasar *Form Checklist Infrastructure PSSI* dan hasil verifikasi Stadion akan digunakan untuk mengkategorikan Stadion tersebut apakah dapat digunakan di level kompetisi internasional (FIFA, AFC), kompetisi nasional, kompetisi usia muda

(kelompok umur) dan informasi lainnya yang telah dikumpulkan oleh PSSI, keputusan itu bersifat final.

2. Secara administrasi PSSI dapat melakukan verifikasi Stadion yang digunakan oleh penyelenggara pada saat sebelum dan selama kompetisi berlangsung, hal ini dilakukan untuk menilai persyaratan dan kriteria minimum kategori infrastruktur Stadion telah terpenuhi.

PASAL 5

AREA FUNGSIONAL STADION

1. Stadion harus memiliki area fungsional di dalam Stadion untuk memaksimalkan aktivitas sebelum, saat dan sesudah pertandingan berlangsung. Adapun area fungsional yang dimaksud sebagai berikut:
 - a. Tim
 - Ruang Ganti Tim
 - Ruang Pemanasan *Indoor* (kompetisi FIFA)
 - *Video Analyst*
 - b. Wasit
 - Ruang Ganti Wasit dan *Referee Assesor*
 - *Referee Review Area (RRA)* - opsional
 - *Video Operation Room (VOR)* - opsional
 - c. *Match Commissioner, Referee Assesor* dan *General Coordinator*
 - Ruang *Match Commissioner* atau *General Coordinator* (dapat digabungkan dengan ruang sekretariat)
 - Ruang Rapat - opsional
 - Gudang *General Coordinator (GC)* atau Perlengkapan Pertandingan - opsional
 - Area tempat kerja *Match Commissioner* dan *Referee Assesor* di Tribun
 - d. Sekretariat atau Panpel
 - Ruang Sekretariat atau Panpel
 - Area tempat kerja *Technical Study Group (TSG)* - opsional
 - Ruang *Ball Kids* dan (*Player Escorts* - opsional)
 - Gudang Perlengkapan Perawatan Lapangan
 - Ruang Kontrol (*Giant Screen*, Papan skor, Penunjuk Waktu, *Sound System* dan Lampu Stadion)
 - e. Medis
 - Ruang Medis
 - Ruang Anti Doping
 - Ruang Medis untuk Penonton
 - f. Keamanan dan Keselamatan
 - *Venue Operation Center (VOC)* (CCTV dan *Public Address System*, Alarm Kebakaran)
 - Ruang Keamanan
 - g. Media
 - *Media Center*
 - Ruang Konferensi Pers
 - Tribun Media

- Area Kerja Fotografer
- *Mixed Zone*
- *Area Flash Interview*
- h. *Host Broadcaster*
 - *Ruang Host Broadcaster*
 - *Broadcast Compound*
 - *Area parkir Host Broadcaster dan Broadcast Power*
 - Penempatan Posisi Kamera
 - *IBCC (International Broadcast Communication Center) - opsional*
- i. *VIP*
 - *Area Drop-off*
 - *Lobby*
 - *Lounge*
 - *Royal Box*
 - Area VIP di Tribun
- j. *Marketing*
 - Area Konsesi dan *Merchandise*
 - Gudang
- k. *Fasilitas Penonton*
 - Tribun
 - *Single seat* (kompetisi FIFA, AFC dan Liga 1)
 - Toilet/WC
 - Fasilitas Penonton Disabilitas
- l. *Area Parkir*
 - Tim dan Oficial
 - Perangkat Pertandingan
 - Panitia Pertandingan
 - Medis
 - Media
 - Damkar
 - VIP
 - Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu dan Penonton Disabilitas
 - Keamanan

2. Berikut adalah tabel pembagian kategori untuk area fungsional Stadion:

Kategori	Area Fungsional
A	Semua area fungsional wajib tersedia di kategori A
B	Area fungsional wajib di kategori B: <ul style="list-style-type: none"> a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Tim • Ruang pemanasan <i>indoor</i> - opsional • <i>Video Analyst</i> b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA • <i>RRA</i> - opsional • <i>VOR</i> - opsional c. <i>Match Comm</i> dan / atau <i>GC</i> dan <i>RA</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Match Comm atau GC • Ruang Rapat - opsional • Gudang GC atau Perlengkapan Pertandingan - opsional • Area Tempat Kerja <i>Match Comm</i> dan <i>RA</i> di tribun <p>d. Sekretariat atau Panpel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Sekretariat atau Panpel • Area tempat kerja TSG • Ruang <i>Ball Kids</i> dan (<i>Player Escort</i> - opsional) • Gudang Perlengkapan Perawatan Lapangan • Ruang Kontrol (<i>Giant Screen</i>, Papan Skor, Penunjuk Waktu, <i>Sound System</i> dan Lampu Stadion) <p>e. Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Medis • Ruang Anti Doping • Ruang Medis atau <i>Ambulance</i> untuk Penonton <p>f. Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOC (CCTV dan <i>Public Address System</i>, Alarm Kebakaran) • Ruang Keamanan - opsional <p>g. Media</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Media Center</i> • Ruang Konfrensi Pers • Tribun Media • Area Kerja <i>Fotografer</i> • <i>Mixed Zone</i> • Area <i>Flash Interview</i> <p>h. <i>Host Broadcaster</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ruang Host Broadcaster</i> • <i>Broadcast Compound</i> • Area Parkir <i>Host Broadcaster</i> dan <i>Broadcast Power</i> • Penempatan Posisi Kamera <p>i. VIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area <i>Drop-off</i> • <i>Lobby</i> • <i>Lounge</i> • <i>Royal Box</i> • Area VIP di Tribun <p>j. Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area Ekslusive Komersial • Area Konsesi dan <i>Merchandise</i> • Gudang <p>k. Fasilitas Penonton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tribun • <i>Single Seat</i> • Toilet / WC • Fasilitas Penonton Disabilitas <p>l. Area Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim • Perangkat Pertandingan • Panpel
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Medis • Media • Damkar • VIP • Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu dan Penonton Disabilitas • Keamanan
C	<p>Area fungsional yang wajib di kategori C:</p> <p>a. Tim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Tim • Ruang pemanasan <i>indoor</i> - opsional • <i>Video Analyst</i> <p>b. Wasit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA <p>c. <i>Match Comm</i> dan / atau <i>GC</i> dan <i>RA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Match Comm</i> atau <i>GC</i> • Ruang Rapat - opsional • Gudang <i>GC</i> atau Perlengkapan Pertandingan - opsional • Area Tempat Kerja <i>Match Comm</i> dan <i>RA</i> di Tribun <p>d. Sekretariat atau Panpel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Sekretariat atau Panpel • Area tempat kerja <i>TSG</i> - opsional • Ruang <i>Ball Kids</i> dan (<i>Player Escorts</i> - opsional) • Gudang Perlengkapan Perawatan Lapangan • Ruang Kontrol (<i>Giant Screen</i>, Papan Skor, Penunjuk Waktu, <i>Sound System</i> dan Lampu Stadion) <p>e. Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Medis • Ruang Anti Doping • Ruang Medis atau Ambulans untuk Penonton - opsional <p>f. Keamanan dan Keselamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>VOC</i> (<i>CCTV</i> dan <i>Public Address System</i>, Alarm Kebakaran) - opsional • Ruang keamanan - opsional <p>g. Media</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Media Center</i> • Ruang Konfrensi Pers • Tribun Media • Area Kerja Fotografer • <i>Mixed Zone</i> • Area <i>Flash Interview</i> <p>h. <i>Host Broadcaster</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Host Broadcaster</i> • <i>Broadcast Compound</i> • Area Parkir <i>Host Broadcaster</i> dan <i>Broadcast Power</i> • Penempatan Posisi Kamera <p>i. VIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area <i>Drop-off</i> • <i>Lobby</i> • <i>Lounge</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Royal Box</i> • Area VIP di Tribun j. Marketing <ul style="list-style-type: none"> • Area Eksklusif Komersial • Area Konsesi dan <i>Merchandise</i> - opsional • Gudang k. Fasilitas Penonton <ul style="list-style-type: none"> • Tribun • <i>Single Seat</i> • Toilet / WC • Fasilitas Penonton Disabilitas - opsional l. Area Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Tim • Perangkat Pertandingan • Panpel • Medis • Media • Damkar • VIP • Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu, dan (Penonton Disabilitas - opsional) • Keamanan
D	<p>Area fungsional yang wajib tersedia di kategori D:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang ganti Tim b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA c. <i>Match Comm</i> dan / atau <i>GC</i> dan <i>RA</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Match Comm</i> dan Ruang Sekretariat (dapat digabungkan) • Area tempat kerja <i>Match Comm</i> dan RA (menyesuaikan dengan infrastruktur Stadion) d. Sekretariat atau Panpel <ul style="list-style-type: none"> • Ruang sekretariat • Area tempat kerja TSG - opsional • Ruang <i>Ball Kids</i> dan (<i>Player Escorts</i> - opsional) • Gudang perlengkapan perawatan lapangan • Ruang Kontrol (<i>Giant Screen</i>, Papan Skor, Penunjuk Waktu, <i>Sound System</i> dan Lampu Stadion) - opsional e. Medis <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Medis • Ruang Anti Doping - opsional f. Media <ul style="list-style-type: none"> • <i>Media Center</i> dan Ruang Konferensi Pers (dapat digabungkan) • Tribun media • <i>Mixed Zone</i> - opsional • Area <i>Flash Interview</i> g. <i>Host Broadcaster</i> (menyesuaikan infrastruktur Stadion dan jika <i>LIVE</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Host Broadcaster</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Broadcast Compound</i> • Area parkir <i>Host Broadcaster</i> dan <i>Broadcast Power</i> • Penempatan Posisi Kamera h. VIP - opsional <ul style="list-style-type: none"> • Area <i>Drop-off</i> • <i>Lobby</i> • Area VIP di Tribun i. Marketing <ul style="list-style-type: none"> • Area Konsesi dan <i>Merchandise</i> - opsional • Gudang j. Fasilitas Penonton <ul style="list-style-type: none"> • Tribun • <i>Single Seat</i> - opsional • Toilet / WC • Fasilitas Penonton Disabilitas - opsional k. Area Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Tim • Perangkat pertandingan • Panpel • Medis • Media • Damkar - opsional • Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu dan (Penonton Disabilitas - opsional) • Keamanan
E	<p>Area fungsional yang wajib tersedia di kategori E:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Tim b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA c. <i>Match Comm</i> dan / atau <i>GC</i> dan <i>RA</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Match Comm</i> dan Ruang Sekretariat (dapat digabungkan) • Gudang <i>GC</i> atau Perlengkapan Pertandingan - opsional • Area tempat kerja <i>Match Comm</i> dan <i>RA</i> (menyesuaikan dengan infrastruktur Stadion) d. Sekretariat atau Panpel <ul style="list-style-type: none"> • Ruang sekretariat • Area tempat kerja <i>TSG</i> - opsional • Ruang <i>Ball Kids</i> dan (<i>Player Escorts</i> - opsional) • Gudang perlengkapan perawatan lapangan • Ruang Kontrol (<i>Giant Screen</i>, Papan Skor, Penunjuk Waktu, <i>Sound System</i> dan Lampu Stadion) - opsional e. Medis <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Medis • Ruang Anti Doping - opsional f. Media <ul style="list-style-type: none"> • <i>Media Center</i> dan Ruang Konferensi Pers (dapat digabungkan) • Tribun media • <i>Mixed Zone</i> - opsional

	<ul style="list-style-type: none"> • Area <i>Flash Interview</i> - opsional g. <i>Host Broadcaster</i> (menyesuaikan infrastruktur Stadion dan jika <i>LIVE</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Host Broadcaster</i> • <i>Broadcast Compound</i> • Area parkir <i>Host Broadcaster</i> dan <i>Broadcast Power</i> • Penempatan Posisi Kamera h. Marketing <ul style="list-style-type: none"> • Gudang i. Fasilitas Penonton <ul style="list-style-type: none"> • Tribun • <i>Single Seat</i> - opsional • Toilet / WC j. Area Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Tim • Perangkat pertandingan • Panpel • Medis • Media • Damkar - opsional • Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu - opsional • Keamanan
F	<p>Area fungsional yang wajib tersedia di kategori F:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Tim b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA - opsional c. Sekretariat atau Panpel <ul style="list-style-type: none"> • Ruang sekretariat - opsional • Gudang perlengkapan perawatan lapangan - opsional d. Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> • Toilet / WC e. Area Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Tim • Perangkat pertandingan • Panpel • Medis • Keamanan

PASAL 6

SARANA DAN PRASARANA STADION

1. Stadion harus memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan sebuah pertandingan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Gawang, jaring dan tiang bendera sudut cadangan
 - b. *Papan skor*, *giant screen*, penunjuk waktu, dan *sound system*
 - c. Cat lapangan dan pasir
 - d. Perlengkapan Perawatan Lapangan

- e. Sistem pengairan lapangan
- f. Karpet sintetis untuk area pemanasan
- g. Perlengkapan pertandingan (papan pergantian pemain, pompa manual/ elektrik, pentil, kursi *ball boy* dan kursi fotografer)
- h. *Air Conditioner di setiap area fungsional*
- i. *Players Tunnel*
- j. *Signage* ruangan
- k. *Turnstile - opsional*
- l. ICT (jaringan internet)
- m. Fasilitas dan layanan kebersihan
- n. Sumber tenaga listrik cadangan atau genset
- o. Fasilitas untuk mengantung bendera *event*
- p. Fasilitas sanitasi (toilet, urinoir dan wastafel)

Lapangan Permainan dan Area Kompetisi

III

BAB



**Infrastructure,
Safety, and Security**

III. LAPANGAN PERMAINAN DAN AREA KOMPETISI

PASAL 7

LAPANGAN PERMAINAN

1. Ketentuan lapangan permainan harus sesuai dengan Pasal 1 *Laws of The Game* 2019/2020, dimana lapangan permainan dapat dipakai di semua pertandingan yang berada di bawah naungan/administrasi PSSI.
2. Lapangan Permainan harus dalam kondisi baik dan rata serta patuh terhadap Pasal 1 *Laws of The Game* 2020/2021 serta:
 - a. permukaan lapangan permainan harus berwarna hijau;
 - b. garis lapangan berwarna putih dengan lebar 12 cm;
 - c. lapangan permainan tidak boleh keras;
 - d. lapangan permainan tidak boleh bergelombang;
 - e. lapangan permainan memiliki ketinggian rumput 30 mm.
3. Tidak ada garis lain selain dari garis lapangan sebagaimana yang didefinisikan di Pasal 1 *Laws of The Game* 2020/2021 yang boleh terlihat di lapangan.
4. Lapangan permainan harus seluruhnya tertutupi dengan rumput alami (100 % rumput alami), rumput campuran (*hybrid* dengan kandungan natural 95% dan artifisial 5%) atau lapangan permainan dengan rumput buatan (100% *artificial fibres*).
5. Lapangan dengan rumput buatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sudah mendapatkan sertifikasi dari FIFA sesuai dengan persyaratan yang diberikan, dimana segala pertanyaan tentang materi rumput buatan tersebut diuji oleh laboratorium yang terakreditasi oleh FIFA dan sudah dikonfirmasi sesuai dengan standar terakhir yang ditetapkan oleh FIFA;
 - b. Memenuhi Standar Nasional (apabila ada).
6. Tidak boleh ada benda apapun yang tidak ada hubungannya dengan pertandingan diatas lapangan.
7. Area yang berdekatan dengan lapangan harus aman bagi para pemain dan wasit, Semua peralatan pendukung yang berada di sisi lapangan permainan dan elemen struktur yang berkaitan harus diposisikan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan bagi para pemain, pelatih atau perangkat pertandingan.
8. Dimensi Lapangan permainan sesuai dengan Pasal 1 (satu) *Laws of The Game* 2020/2021:

Kategori	Panjang	Lebar
A - B - C - D - E - F	Min. 100 m - Maks. 110 m	Min. 64 m - Maks. 75 m
<i>Pitch Area</i>	125 m	85 m

9. Lapangan Permainan harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem penyiraman yang baik dan merata dapat menggunakan *sprinkler rain gun* dan/atau *pop up* sistem otomatis;
 - b. sistem drainase yang baik untuk mencegah timbulnya genangan air.
 - c. lapangan permainan harus dilakukan tes luncur, pantul dan infiltrasi.

PASAL 8

GAWANG DAN GAWANG CADANGAN

1. Gawang harus terbuat dari aluminium atau sejenisnya dan berbentuk bulat, elips, kotak atau persegi panjang dan tidak membahayakan bagi pemain dan sesuai dengan Pasal 1 *Laws of The Game 2020/2021* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jarak antara tiang bagian dalam 7,32 m;
 - b. jarak antara tepi bawah palang dan tanah 2,44 m;
 - c. tiang dan palang harus berwarna putih dan mempunyai diameter/lebar yang sama, tidak kurang/ lebih dari 12 cm;
 - d. gawang harus tertanam kokoh ke dalam tanah.
 - e. tiang penyangga dibelakang gawang harus berwarna gelap (tidak boleh sama dengan warna gawang)
2. Gawang cadangan yang dapat langsung dipasang dan harus tersedia di area Stadion dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori	Jumlah
A	2 unit
B - C	1 unit
D - E - F	Opsional

3. Gawang cadangan harus memenuhi persyaratan berikut
 - a. Tidak ada tambahan elemen struktur atau bentuk pendukung yang digunakan didalam jaring dan sekitarnya selain tiang penahan jaring ke tanah dan penahan jaring belakang.
 - b. Gawang cadangan mudah dipasang.
 - c. Gawang *portable* tidak boleh digunakan.

PASAL 9

BANGKU CADANGAN (*BENCH*)

1. Stadion harus dilengkapi dengan 2 (dua) bangku cadangan (*bench*) yang beratap untuk tim dan sejajar lapangan permainan, dengan kapasitas tempat duduk minimal untuk

20 orang dan/atau maksimal 24 orang terletak antara 5 - 8 meter dari garis pinggir lapangan permainan.

2. Stadion harus dilengkapi dengan 2 (dua) bangku cadangan (*bench*) yang beratap untuk tim dan sejajar lapangan permainan, dengan kapasitas tempat duduk minimal untuk 20 orang dan/atau maksimal 24 orang terletak antara 5 - 8 meter dari garis pinggir lapangan permainan.
3. *Bench* untuk wasit cadangan dengan kapasitas 3-4 orang yang beratap, berada diantara kedua *bench* tim dan posisinya sejajar dengan *bench* tim.
4. *Bench* untuk tim paremedis berjumlah 2 dengan kapasitas 4 orang yang beratap, berada di samping luar bench tim dan posisinya sejajar dengan *bench* tim.
5. Material bangku cadangan harus tertutup atap dengan bahan transparan, kokoh dan tahan objek lemparan benda keras.
6. Berikut adalah pembagian tabel kategori berdasarkan kapasitas bangku cadangan (*bench*):

Kategori	Kapasitas
A	24 tempat duduk <i>single seat</i>
B	20 tempat duduk <i>single seat</i>
C - D	20 tempat duduk <i>single seat</i>
E	20 tempat duduk (<i>single seat</i> - opsional)
F	opsional

PASAL 10

AREA PEMANASAN

1. Area pemanasan untuk pemain pengganti ditempatkan di belakang gawang dibalik *A-board* atau LED (area harus ditutupi rumput atau karpet) berukuran 3 m x 25 m atau di belakang masing-masing bench pemain dengan diberi garis putus-putus berbentuk persegi panjang.

PASAL 11

PENCAHAYAAN LAPANGAN

1. Untuk pertandingan yang harus dimainkan dengan menggunakan pencahayaan lampu, Stadion harus memiliki sistem pencahayaan lampu yang mampu menerangi lapangan permainan secara rata-rata horizontal, setidaknya 500 Eh (lux).

2. Untuk pertandingan yang disiarkan langsung, Stadion harus dilengkapi dengan sistem pencahayaan lampu yang mampu menerangi lapangan permainan secara rata-rata *horizontal* minimal 800 Eh (lux) seperti tabel dibawah ini:

Kategori	<i>Horizontal illuminance Eh (lux)</i>	<i>Vertical illuminance Ev (lux)</i>
A	1400 - 2500	750 - 1500
B	1200 - 1800	650 - 1000
C	800 - 1200	350 - 700
D - E - F	opsional	opsional

Catatan:

- Kategori A dan B ukuran penerangan lampu menyesuaikan regulasi jenis kompetisi yang dilaksanakan FIFA dan AFC.
 - Kategori D, E dan F untuk jenis kompetisi, tidak dapat dimainkan pada saat gelap / di malam hari dikarenakan tidak ada fasilitas lampu lapangan serta faktor keamanan dan keselamatan.
3. Stadion wajib memiliki sumber daya listrik cadangan berupa genset untuk memastikan pertandingan dapat berlangsung apabila terjadi lampu padam.
 4. PSSI dapat menunjuk ahli independen untuk melakukan pengukuran tingkat pencahayaan lampu.
 5. Tata cara pengukuran iluminasi dapat mengikuti *FIFA Lighting Guide Ver. 1:19*
 6. PSSI dapat meminta sertifikasi pengukuran lampu Stadion. Sertifikat pengukuran lampu Stadion berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun dan berlaku pada mulai dari tanggal surat hasil verifikasi dikeluarkan.

PASAL 12

PENUNJUK WAKTU DAN PAPAN SKOR

1. Setiap Stadion harus memiliki Penunjuk Waktu selama pertandingan berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. waktu yang ditampilkan dari 0 - 45 pada babak pertama, dan dari 45 - 90 pada babak kedua;
 - b. waktu harus berhenti pada saat menunjukan menit 45 di babak pertama dan menit 90 pada babak kedua;
 - c. Stadion harus memiliki papan skor yang menampilkan skor selama pertandingan berlangsung;
 - d. rasio layar yang direkomendasikan adalah 16:9.

- Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan ketersediaan penunjuk waktu dan jenis papan skor:

Kategori	Penunjuk Waktu dan Papan Skor
A - B - C	Penunjuk Waktu tersedia dan Papan Skor elektrik (kedua item tersebut biasanya sudah termasuk dalam <i>Giant Screen Stadion</i>)
D - E - F	Penunjuk Waktu - opsional dan Papan Skor Elektrik atau Manual

PASAL 13

TUNNEL

- Tunnel* digunakan sebagai tempat titik bertemu pemain dan ofisial sebelum masuk lapangan permainan. Lebar *tunnel* minimal 4 meter dan tinggi minimal 2,4 Meter.
- Pada penggunaannya *tunnel* dapat ditarik (teleskopik) pada saat pemain keluar menuju lapangan permainan, dan ditutup dengan cepat pada saat permainan dimulai agar tidak menutupi jangkauan pandangan penonton/*Host Broadcast*.
- Tunnel* dapat dibangun secara temporer menggunakan material tahan api dan landasan yang aman (tidak licin).
- Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan ketersediaan *tunnel*:

Kategori	<i>Tunnel</i>
A - B	Stadion memiliki tunnel dengan minimal ukuran lebar 4 meter dan tinggi 2,4 meter
C - D - E - F	Opsional

PASAL 14

BENDERA

- Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan ketersediaan lokasi bendera:

Kategori	Lokasi Bendera
A - B	Stadion memiliki fasilitas untuk menggantung bendera pada struktur atap sisi timur.
C - D - E - F	Opsional

PASAL 15

REFEREE REVIEW AREA (RRA)

- Pertandingan yang mengaplikasikan Video Assistant Referee (VAR), maka Stadion tersebut wajib menyediakan area yang cukup dan dapat terlihat di area permainan (FOP) untuk instalasi paling tidak 1 (satu) *Referee Review Area* (RRA).

2. Stadion wajib menyediakan jaringan sumber daya listrik yang stabil dan dapat diandalkan untuk kebutuhan RRA sesuai dengan kebutuhan dan instruksi dari AFC.
3. Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan ketersediaan *Referee Review Area*:

Kategori	Review Referee Area (RRA)
A	Ketersediaan Review Referee Area (RRA) di dekat area Lapangan Permainan
B - C - D - E - F	Opsional

PASAL 16

VIDEO ANALYST

1. Panpel wajib menyediakan tempat atau area untuk tim Video Analyst kedua tim yang bertanding. Penempatan atau lokasi untuk *Video Analyst* di sisi tribun barat dengan pandangan yang menyeluruh ke lapangan permainan tanpa ada halangan (biasanya bersama dengan kamera utama *Host Broadcaster*, berada di tengah sejajar dengan garis tengah lapangan).
2. Saat tiba di Stadion Tim *Video Analyst* wajib berkoordinasi dengan Media Officer dari Panpel untuk menentukan lokasi kamera *Video Analyst* dan jika tidak tersedia secara infrastruktur di Stadion atau tidak memiliki area yang cukup untuk *video analyst* kedua tim yang bertanding maka dikondisikan area dan ketinggian (*level*) sesuai dengan kebutuhan *Video Analyst* dengan mematuhi standar keselamatan dan keamanan.
3. Berikut adalah pembagian tabel kategori berdasarkan ketersediaan area dan lokasi untuk *Video Analyst*:

Kategori	<i>Video Analyst</i>
A - B - C	Kriteria area dan lokasi untuk kamera <i>Video Analyst</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Berada di tribun barat • Memiliki pandangan menyeluruh ke lapangan permainan • Lokasi bersama dengan kamera utama <i>Host Broadcaster</i> atau jika tidak tersedia dapat dikondisikan oleh <i>Media Officer</i> dari Panpel
D - E - F	Opsional

PASAL 17

RUANG GANTI TIM

1. Stadion memiliki 2 (dua) atau 4 (empat) ruang ganti tim dengan ukuran dan fasilitas yang sama dengan kapasitas 30 orang.

2. Ruang ganti dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. *locker room*:
 - tempat duduk untuk kapasitas 18 - 30 orang dengan gantungan baju atau *Panpelker*;
 - 1 (satu) papan tulis (*white board*) dilengkapi 3 (tiga) warna spidol yang berbeda dan penghapus;
 - 1 kulkas
 - 1 - 2 meja
 - 1 TV / Monitor yang terhubung dengan *Host Broadcaster* untuk menyaksikan pertandingan
 - b. fasilitas sanitasi
 - 4 - 8 *showers* dilengkapi dengan *water heater* (opsional)
 - 2 - 4 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet
 - 2 - 6 urinoir
 - 1 - 2 *bathtub jacuzi*
 - 2 *sinks* untuk cuci sepatu
 - 2 - 4 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan pengering atau tisu
 - c. ruang pelatih
 - 1 meja kerja
 - 1 kursi
 - 2 locker baju ganti
 - 1 shower dilengkapi dengan (*water heater* - opsional)
 - 1 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet
 - 1 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, alat pengering atau tisu dan cermin
 - sumber listrik
 - jaringan internet
 - d. ruang pijat
 - 1 - 2 meja pijat

3. Berikut adalah tabel kategori untuk pembagian fasilitas ruang ganti tim:

Kategori	Fasilitas
A	<p>a. <i>Locker Room</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat duduk dengan fasilitas <i>locker</i> untuk kapasitas 25 orang • 2 meja • fasilitas <i>locker room</i> lainnya mengikuti Pasal 2 <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 <i>showers</i> dilengkapi dengan (<i>water heater</i> - opsional) • 2 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet • 2 urinoir • 2 <i>bathtub jacuzi</i> • 2 <i>sinks</i> (tempat mencuci sepatu) • 2 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin <p>c. Ruang Ganti Pelatih</p> <ul style="list-style-type: none"> • fasilitas ruang ganti pelatih lainnya mengikuti Pasal 2 <p>d. Ruang Pijat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 meja pijat

B	<p>a. <i>Locker Room</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat duduk dengan fasilitas <i>locker</i> untuk kapasitas 30 orang • meja - opsional • TV / Monitor - opsional • fasilitas <i>locker room</i> lainnya mengikuti Pasal 2 <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 <i>showers</i> dilengkapi dengan (<i>water heater</i> - opsional) • 4 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet • urinoir - opsional • <i>bathtub jacuzzi</i> - opsional • <i>sinks</i> (tempat mencuci sepatu) - opsional • wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin - opsional <p>c. Ruang Ganti Pelatih - opsional</p> <p>d. (Ruang Pijat - opsional) atau 1 meja pijat</p>
C	<p>a. <i>Locker Room</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat duduk dengan fasilitas <i>locker</i> untuk kapasitas 25 orang • 2 meja • TV / Monitor - opsional • fasilitas <i>locker room</i> lainnya mengikuti Pasal 2 <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 <i>showers</i> dilengkapi dengan (<i>water heater</i> - opsional) • 4 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet • 6 urinoir • <i>bathtub jacuzzi</i> - opsional • <i>sinks</i> (tempat mencuci sepatu) - opsional • 4 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin <p>c. Ruang Ganti Pelatih - opsional</p> <p>d. (Ruang Pijat - opsional) atau 1 meja pijat</p>
D	<p>a. <i>Locker Room</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat duduk dengan fasilitas <i>locker</i> untuk kapasitas 20 orang • 1 (satu) papan tulis (<i>white board</i>) dilengkapi 3 (tiga) warna spidol yang berbeda dan penghapus; • 1 meja <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 <i>showers</i> dilengkapi dengan (<i>water heater</i> - opsional) • 2 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet • 2 urinoir • 2 <i>sinks</i> (tempat mencuci sepatu) - opsional • 2 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin <p>c. Ruang Ganti Pelatih - opsional</p> <p>d. (Ruang Pijat - opsional) atau 1 meja pijat</p>
E - F	<p>a. <i>Locker Room</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat duduk dengan (fasilitas <i>locker</i> - opsional) untuk kapasitas 20 orang • 1 (papan tulis (<i>white board</i>) dilengkapi 3 (tiga) warna spidol yang berbeda dan penghapus - opsional

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 meja - opsional <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 showers dilengkapi dengan (<i>water heater</i> - opsional) • 2 toilet duduk modern dilengkapi dengan gantungan tisu • 2 urinoir • 2 sinks (tempat mencuci sepatu) - opsional • 2 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan (mesin atau tisu pengering tangan dan cermin - opsional)
--	---

4. Area kompetisi harus dalam keadaan pencahayaan baik, berventilasi (memiliki sirkulasi udara yang baik) atau memiliki pendingin (*Air Conditioner (AC)*) dan memiliki petunjuk dan rambu yang jelas.
5. Ruang ganti tim harus terakses dari area *drop-off*, mobil tim resmi, dan ambulans serta terproteksi dari publik, media dan penonton.

PASAL 18

RUANG GANTI WASIT

1. Stadion memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) ruang ganti wasit dengan ukuran dan fasilitas yang sama.
2. Ruang ganti wasit dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. ruangan memiliki kapasitas minimal untuk 5
 - b. 1 meja
 - c. 5 kursi
 - d. 4 loker baju ganti
 - e. 1 meja pijat
 - f. 1 kulkas
 - g. 1 TV / Monitor yang terhubung dengan Host Broadcaster untuk menyaksikan pertandingan
 - h. sumber listrik
 - i. 2 *showers* dilengkapi dengan (*water heater* - opsional)
 - j. 1 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet
 - k. 2 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin
 - l. 1 *sink* (tempat mencuci sepatu) - opsional
 - m. jaringan internet - opsional
3. Ruangan harus dilengkapi *Air Conditioner (AC)*.
4. Berikut adalah tabel kategori untuk pembagian fasilitas ruang ganti wasit:

Kategori	Fasilitas
A	<ul style="list-style-type: none"> • ruangan memiliki kapasitas minimal untuk 5 orang • 1 meja • 5 kursi • 4 loker baju ganti

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 meja pijat • 1 kulkas • 1 TV / Monitor • sumber listrik • 2 <i>showers</i> dilengkapi dengan (<i>water heater</i> - opsional) • 1 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet • 2 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin • 1 <i>sink</i> (tempat mencuci sepatu) - opsional
B - C	<ul style="list-style-type: none"> • ruangan memiliki kapasitas minimal untuk 5 orang • 1 meja • 5 kursi • 4 loker baju ganti • 1 kulkas - opsional • 1 TV / Monitor - opsional • sumber listrik • 2 <i>showers</i> dilengkapi dengan (<i>water heater</i> - opsional) • 1 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet • 2 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin - opsional • 1 <i>sink</i> (tempat mencuci sepatu) - opsional
D - E	<ul style="list-style-type: none"> • ruangan memiliki kapasitas minimal untuk 5 orang • 1 meja • 4 kursi • 4 loker baju ganti - opsional • sumber listrik • 1 <i>showers</i> dilengkapi dengan (<i>water heater</i> - opsional) • 1 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet • 1 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin - opsional • 1 <i>sink</i> (tempat mencuci sepatu) - opsional
F	Opsional

5. Stadion harus menyediakan akses langsung dan terlindungi mulai dari tempat kedatangan wasit menuju ke ruang ganti wasit dan dari ruang ganti wasit menuju ke lapangan permainan. Stadion harus mempunyai jalur khusus untuk perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya di dalam area Stadion, hanya untuk memastikan keamanan mereka mulai dari kedatangan sampai kepulangan dalam kondisi terlindungi

PASAL 19

RUANG PENGAWAS PERTANDINGAN

1. 1 ruangan ditujukan sebagai ruangan Pengawas Pertandingan dengan kapasitas ruangan maksimum untuk 5 orang harus dilengkapi dengan:
 - a. koneksi internet, baik *wireless* atau LAN, dengan kecepatan minimum 10Mbps, DHCP;

- b. PC atau laptop yang terkoneksi internet dan terhubung ke *printer*;
 - c. *printer* dan dengan pemakaian tanpa batasan tinta maupun kertas;
 - d. 1 meja dan minimum 3 kursi.
2. Ruang Pengawas Pertandingan harus mempunyai akses mudah dan berlokasi di dekat ruang ganti pemain, ruang ganti wasit, lapangan permainan dan area kerja Pengawas Pertandingan.
 3. Ruang harus dilengkapi *Air Conditioner* (AC).
 4. Ruang harus dalam area terlindungi dari orang yang tidak berkepentingan.
 5. Berikut dilampirkan tabel kategori berdasarkan ketersediaan ruang pengawas pertandingan:

Kategori	Ruang Pengawas Pertandingan
A - B - C	Kriteria dan fasilitas ruang Pengawas Pertandingan: a. Kriteria ruang Pengawas Pertandingan: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lokasi dekat ruang ganti pemain, ruang ganti wasit dan lapangan permainan • Memiliki akses mudah menuju area kerja Pengawas Pertandingan • Ruang harus terlindungi dari orang yang tidak berkepentingan • Memiliki kapasitas maksimum 5 orang b. Fasilitas ruang Pengawas Pertandingan: <ul style="list-style-type: none"> • 1 meja dan 3 kursi • PC atau laptop • Printer dan ATK • Koneksi internet
D - E - F	Opsional

PASAL 20

RUANG SEKRETARIAT

1. 1 (satu) ruangan ditujukan untuk sekretariat panpel, dengan kapasitas ruangan minimal untuk 10 orang (contoh: 2 (dua) meja yang bisa mengakomodasi 10 (sepuluh) kursi).
2. Ruang Sekretariat harus mempunyai akses mudah dan berlokasi di dekat ruang ganti pemain, ruang pengawas pertandingan, ruang ganti wasit dan lapangan permainan.
3. Ruang harus dilengkapi *air conditioner* (AC).
4. Koneksi internet, baik wireless atau LAN, dengan kecepatan minimum 10 Mbps, DHCP.

5. Semua ruangan harus dalam area terlindungi dari orang yang tidak berkepentingan atau media.

PASAL 21

RUANG MEDIS DAN RUANG DOPING

1. Stadion harus dilengkapi dengan 1 (satu) ruang medis dan 1 (satu) ruang doping.
2. Ruang medis memiliki di Stadion harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. lokasi ruang medis dekat dengan ruang ganti pemain dan memiliki akses langsung atau dekat dengan area *drop-off ambulance*.
 - b. lebar koridor cukup untuk kursi roda atau tandu.
 - c. terdapat *ramp* untuk kursi roda.
 - d. material lantai dan dinding mudah dibersihkan, permukaan lantai tidak licin.
3. Ruang medis harus dilengkapi dengan fasilitas:
 - 1 meja konsultasi
 - 3 kursi
 - 1 meja pemeriksaan
 - 1 kabinet kaca untuk obat - obatan
 - 1 kabinet biasa yang dapat dikunci
 - 1 *shower*
 - 1 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet
 - 1 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin
4. Ruang doping harus dilengkapi dengan fasilitas:
 1. Ruang tunggu:
 - *bench* atau kursi ruang tunggu dengan kapasitas minimal 8 - 10 orang
 - 1 kulkas
 - 1 TV / Monitor yang terhubung dengan *Host Broadcaster* untuk menyaksikan pertandingan
 2. *Sampling Area*:
 - 1 meja
 - 4 kursi
 - 1 kabinet biasa yang dapat dikunci
 - 1 *shower*
 - 1 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet
 - 1 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin
5. Ruang harus dilengkapi *air conditioner* (AC).
6. Kebutuhan minimum perlengkapan ruang medis dan ruang doping yang harus dipenuhi dapat dilihat di Manual Operasi Kompetisi PSSI.

7. Stadion harus mempunyai jalur khusus untuk situasi darurat di sekitar Stadion untuk memastikan mobil ambulans mendapatkan akses cepat dan mudah untuk ke rumah sakit rujukan terdekat dan jalur tersebut harus selalu dijaga oleh pihak keamanan.
8. Berikut dilampirkan tabel kategori berdasarkan ketersediaan ruang doping:

Kategori	Ruang Medis dan Ruang Doping
A - B - C	<p>Stadion memiliki ruang medis dan ruang doping dengan fasilitas:</p> <p>a. Ruang Medis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 meja konsultasi • 3 kursi • 1 meja pemeriksaan • 1 kabinet kaca untuk obat - obatan • 1 kabinet biasa yang dapat dikunci • 1 <i>shower</i> • 1 toilet duduk modern • 1 wastafel <p>b. Ruang Doping:</p> <p>1. Ruang tunggu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>bench</i> atau kursi ruang tunggu dengan kapasitas minimal 8 - 10 orang • 1 kulkas • 1 TV / Monitor <p>2. <i>Sampling Area</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 meja • 4 kursi • 1 kabinet biasa yang dapat dikunci • 1 <i>shower</i> • 1 toilet duduk modern • 1 wastafel
D - E	Ruang doping tidak wajib untuk kategori D dan E
F	Opsional

PASAL 22

RUANG KONTROL DAN PENGENDALI OPERASIONAL

1. Ruang kontrol merupakan pusat pengaturan *giant screen*, lampu lapangan (*floodlight*) dan penguat suara di area dalam Stadion.
2. Pengendali operasional merupakan ruangan yang berisi fasilitas penunjang untuk pengendalian kegiatan *safety* dan *security*.

Stadion harus memiliki ruang kontrol sebagai ruang pusat kendali dengan fungsi dan fasilitas:

Kategori	Fungsi	Perlengkapan
A - B	Ruangan yang disediakan untuk petugas Stadion dan Panpel pertandingan yang secara keseluruhan bertanggung jawab tentang semua hal berkaitan dengan keselamatan dan keamanan Stadion. Ruang kontrol yang memberikan pandangan menyeluruh dari dalam Stadion dan dilengkapi dengan radio komunikasi yang memudahkan komunikasi antara staf dan petugas yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan di Stadion	Ruang kontrol harus dilengkapi dengan monitor berwarna yang terkoneksi dengan CCTV internal dan tambahan monitor yang memantau data langsung dari mesin tiket elektronik, pengeras suara Stadion atau publik, panel lampu Stadion, <i>giant screen</i> atau videotron
C		Opsional
D - E - F	Opsional	

PASAL 23

VIDEO OPERATION ROOM (VOR)

1. Stadion harus menyediakan ruangan yang akan digunakan untuk *Video Operation Room (VOR)* yang lokasinya berada di dalam Stadion atau kira-kira berdekatan dengan *the hostbroadcaster compound* untuk pelaksanaan pertandingan dengan VAR.
2. Ruang yang disediakan untuk *Video Operation Room (VOR)* harus sesuai dengan kriteria dalam FIFA LOTG 2020 / 2021. Jika tidak ada ruangan yang memenuhi ukuran minimum maka panitia penyelenggara harus menyediakan *portable cabin*, sebagaimana yang diinstruksikan oleh PSSI.
3. *Video Operation Room* harus dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. 6 kursi *ergonomic* dan meja yang cukup untuk petugas yang
 - b. koneksi kabel broadband internet yang didedikasikan khusus dengan *a minimum symmetrical bandwidth of 50Mbps and*
 - c. jaringan sumber daya listrik yang stabil dan dapat diandalkan
4. Ruang harus dilengkapi dengan *Air Conditioner (AC)*.
5. Berikut dilampirkan tabel kategori berdasarkan ketersediaan *Video Operation Room*:

Kategori	<i>Video Operation Room (VOR)</i>
A	Stadion memiliki <i>Video Operation Room (VOR)</i>
B - C - D - E - F	Opsional

PASAL 24

GUDANG

1. Stadion harus mempunyai minimum 1 (satu) ruangan untuk gudang dengan luas area 10 m² (sepuluh meter persegi) yang aman dan dekat dengan akses menuju lapangan permainan.
2. Ruangan tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk memastikan lapangan permainan siap dalam setiap kali pertandingan. Contoh perlengkapan (jaring gawang cadangan, mesin pemotong rumput, garpu tanah dll.).
3. Ruangan harus dalam area terlindungi dari orang yang tidak berkepentingan.

PASAL 25

AREA KERJA PENGAWAS PERTANDINGAN

1. Stadion harus memiliki minimum 2 (dua) kursi untuk area kerja Pengawas Pertandingan dan Pengawas Wasit. Area kerja tersebut memiliki akses yang mudah dari ruang Pengawas Pertandingan menuju area kerja Pengawas Pertandingan dan harus terlindungi dari penonton/suporter dan media.
2. Area kerja Pengawas Pertandingan dan Pengawas Wasit harus terletak di tengah, dimana letaknya sebisa mungkin sejajar garis tengah lapangan permainan, dan dengan memiliki akses mudah ke lapangan permainan, ruang ganti tim, dan ruang ganti wasit.
3. Area kerja Pengawas Pertandingan dan Pengawas Wasit harus dilengkapi dengan:
 - a. meja dan kursi;
 - b. sumber listrik;
 - c. koneksi internet;
 - d. TV / Monitor yang terhubung dengan *Host Broadcaster* untuk menyaksikan pertandingan.
4. PSSI dapat merubah kebutuhan ini apabila ada penambahan ofisial atau individu yang ditugaskan.
5. Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan kriteria dan fasilitas area kerja pengawas pertandingan:

Kategori	Area Kerja Pengawas Pertandingan
A - B - C	Kriteria dan fasilitas untuk area kerja Pengawas Pertandingan: <ol style="list-style-type: none">a. Area kerja pengawas pertandingan memiliki kriteria:<ul style="list-style-type: none">• Memiliki akses yang mudah dari ruang kerja ke area kerja Pengawas Pertandingan• Memiliki area khusus untuk tempat duduk Pengawas Pertandingan yang terproteksi dari penonton umum dan media• Lokasi tempat duduk memiliki pandangan menyeluruh terhadap lapangan permainan• Kapasitas minimum 2 tempat duduk

	b. Area kerja pengawas pertandingan memiliki fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> • meja dan kursi • sumber listrik • koneksi internet • TV / Monitor
D - E	Fasilitas area kerja Pengawas Pertandingan yang tidak wajib di kategori D dan E: <ul style="list-style-type: none"> • TV / Monitor
F	Opsional

PASAL 26

AREA KERJA *TECHNICAL STUDY GROUP (TSG)*

1. *Technical Study Group (TSG)* harus di area beratap dengan minimum 6 (enam) tempat duduk untuk anggota TSG, dimana area tersebut terlindungi dari penonton/suporter dan media.
2. Area TSG harus dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. meja dan kursi
 - b. sumber listrik
 - c. koneksi internet
 - d. TV / Monitor yang terhubung dengan *Host Broadcaster* untuk menyaksikan pertandingan
3. Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan ketersediaan area kerja *Technical Study Group (TSG)*:

Kategori	Area Kerja <i>Technical Study Group (TSG)</i>
A - B	Kriteria dan fasilitas untuk area kerja <i>Technical Study Group (TSG)</i> : <ol style="list-style-type: none"> a. Area kerja TSG memiliki kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki area khusus untuk tempat duduk TSG yang terproteksi dari penonton umum dan media • Lokasi tempat duduk memiliki pandangan menyeluruh terhadap lapangan permainan • Kapasitas minimum 6 tempat duduk b. Area kerja TSG dilengkapi dengan fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> • meja dan kursi • sumber listrik • koneksi internet • TV / Monitor
C - D - E - F	Opsional

PASAL 27

RUANG BALL KIDS DAN PLAYER ESCORTS

1. Stadion memiliki 1 (satu) ruangan untuk *Ball Kids* dan pembawa bendera dengan kapasitas minimal 20 orang dan lokasinya berdekatan dengan fasilitas sanitasi.
2. Stadion memiliki 1 (satu) ruangan untuk *Players Escort* (opsional) dengan kapasitas minimal 25 orang dan lokasinya berdekatan dengan fasilitas sanitasi.
3. Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan ketersediaan ruangan untuk *Ball Kids* dan *Player Escorts*:

Kategori	Ruang <i>Ball Kids</i>
A - B	Stadion memiliki 1 (satu) ruang <i>Ball Kids</i> dengan kapasitas min. 20 orang dan 1 (satu) ruang <i>Player Escorts</i> (opsional) dengan kapasitas min. 25 orang dimana lokasinya berdekatan dengan fasilitas sanitasi.
C - D - E - F	Opsional



Media dan Host Broadcaster

IV

BAB



**Infrastructure,
Safety, and Security**

IV - MEDIA DAN *HOST BROADCASTER*

PASAL 28

MEDIA CENTER

1. Stadion harus memiliki 1 ruangan *media center* yang terletak di sisi yang dekat dengan tribun media, ruang konferensi pers, dan *mixed zone*.
2. Kapasitas *media center* mengikuti kapasitas area media yang tersedia pada infrastruktur Stadion seperti area tribun media dan *mixed zone*.
3. *Media center* harus memiliki fasilitas seperti
 1. Meja kerja dan kursi
 2. Jaringan internet (ICT)
 3. Sumber listrik
 4. Komputer
 5. Mesin fotokopi dan printer
 6. *Pigeonholes*
 7. Meja informasi
 8. Meja akreditasi
 9. Area service kamera
 10. Kantor atau partisi untuk kantor *media management*
 11. *Locker*
 12. Gudang
 13. Area catering media
 14. Toilet pria dan wanita
 15. TV / Monitor yang terhubung dengan *Host Broadcaster* untuk menyaksikan pertandingan
4. Ruang harus dilengkapi dengan *Air Conditioner* (AC).
5. Berikut adalah tabel pembagian kategori untuk fasilitas *Media Center*:

Kategori	Fasilitas
A	Semua fasilitas <i>media center</i> wajib tersedia
B	Beberapa fasilitas yang tidak wajib di kategori B: <ul style="list-style-type: none">• Kantor atau partisi untuk kantor <i>media management</i>• Area <i>service</i> kamera• <i>Gudang</i>
C	Beberapa fasilitas yang tidak wajib di kategori C: <ul style="list-style-type: none">• Komputer• <i>Pigeonholes</i>• Meja informasi• Area <i>service</i> kamera• Kantor atau partisi untuk kantor <i>media management</i>• <i>Locker</i>• <i>Gudang</i>• Area <i>catering media</i>

D - E	Fasilitas media center yang wajib tersedia di kategori D dan E: <ul style="list-style-type: none"> • Meja kerja dan kursi • Sumber listrik • Meja akreditasi • Toilet pria dan wanita
F	Opsional

PASAL 29

TRIBUN MEDIA AREA

1. Stadion harus memiliki tribun media yang terletak di sisi yang dekat dengan *media center*, ruang konferensi pers, dan *mixed zone*. Tempatnya harus beratap dan berlokasi di tribun utama, dengan pandangan yang tidak terhalang ke lapangan permainan dan memiliki akses khusus dan aman ke area media lainnya.
2. Kapasitas media tribun mengikuti kapasitas tribun penonton yang disediakan khusus untuk media juru tulis dan fotografer (khusus kompetisi FIFA).
3. Akses menuju tribun media harus terpisah dari VIP dan penonton umum atau dapat dipisahkan dengan pagar pembatas atau barikade.
4. Tribun media harus memiliki fasilitas seperti:
 - a. Tempat duduk dengan meja (meja harus cukup untuk menaruh laptop dan *note pad*)
 - b. Tempat duduk tanpa meja
 - c. Sumber listrik
 - d. Jaringan internet
 - e. TV / Monitor yang terhubung dengan Host Broadcaster untuk menyaksikan pertandingan.

5. Berikut adalah tabel pembagian kategori untuk fasilitas media tribun:

Kategori	Fasilitas
A	Semua fasilitas tribun media wajib tersedia
B - C	Fasilitas tribun media yang tidak wajib di kategori B dan C: <ul style="list-style-type: none"> • TV / Monitor
D - E	Fasilitas tribun media yang wajib tersedia di kategori D dan E: <ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk tanpa meja • Sumber listrik
F	Opsional

PASAL 30

RUANG KONFERENSI PERS

1. Stadion harus punya setidaknya 1 (satu) ruangan konferensi pers yang terletak di sisi yang dekat dengan *media center*, tribun media, dan *mixed zone*.

2. Ruang konferensi pers harus memiliki fasilitas seperti:
 - a. 1 (satu) meja podium, yang bisa mengakomodasi 6 orang dan *back drop*;
 - b. kursi untuk media disusun dengan model teater
 - c. *sound system* (seperti mikrofon, *loudspeaker*);
 - d. *area camera platform*
 - e. *Audio Splitter* yang dapat terhubung ke kamera TV PA System
 - f. *pencahayaan yang cukup*
 - g. jaringan internet - opsional
3. Ruang harus dilengkapi dengan *Air Conditioner (AC)*.

4. Berikut adalah tabel pembagian kategori untuk fasilitas ruang konferensi pers:

Kategori	Fasilitas
A - B	Semua fasilitas ruang konferensi pers wajib ada
C - D	Beberapa fasilitas ruang konferensi pers yang tidak wajib di kategori C dan D: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Audio Splitter</i> yang dapat terhubung ke kamera TV PA System
E - F	Opsional

PASAL 31

MIXED ZONE

1. Stadion harus mengalokasikan area yang terang untuk *mixed zone* yang menjadi jalur dari ruangan ganti tim ke bus tim.
2. *Mixed zone* memiliki akses terpisah khusus untuk media/jurnalis terakreditasi dan delegasi tim resmi.
3. *Mixed zone* harus memiliki pagar pemisah area antara jalur tim dengan area media/jurnalis terakreditasi.
4. *Mixed zone* beroperasi setelah pertandingan selesai saat pemain menuju bus.
5. Berikut adalah tabel kategori berdasarkan ketersediaan area Mixed Zone:

Kategori	<i>Mixed Zone</i>
A - B - C	Ketersediaan <i>Mixed Zone</i>
D - E - F	Opsional

PASAL 32

AREA KERJA FOTOGRAFER

1. Papan pertandingan wajib menyediakan tempat duduk untuk fotografer berikut dengan internet *wireless (wifi)* atau LAN (*Local Area Network*) dan sumber listrik.

2. Fotografer akan bekerja di belakang *A-board* yang ada di belakang gawang.
3. Berikut adalah tabel kategori berdasarkan fasilitas area kerja fotografer:

Kategori	Fasilitas Area Kerja Fotografer
A - B	Tempat duduk, internet <i>wireless</i> atau LAN dan sumber listrik
C - D - E - F	Opsional

PASAL 33

FLASH INTERVIEW POSITION

1. Panpel pertandingan wajib memilih atau menyediakan area untuk sesi *Flash Interview* yang terletak di antara *bench* dengan ruang ganti.
2. Berikut adalah tabel kategori berdasarkan ketersediaan *Flash Interview Position*:

Kategori	<i>Flash Interview Position</i>
A - B - C	Area antara <i>bench</i> dan ruang ganti yang bisa digunakan untuk <i>Flash Interview</i> dengan <i>backdrop</i> .
D - E - F	Opsional

PASAL 34

BROADCAST COMPOUND

1. Panpel pertandingan harus menyediakan area parkir yang jelas, padat, dan rata untuk kendaraan produksi *broadcast* tidak terbatas pada/ termasuk *OB Van*, truk tender, generator, kendaraan *uplink* satelit, *van graphic*, dan kendaraan teknikal dan support lain yang diperlukan.
2. Stadion harus memiliki ruangan yang cukup di *broadcast compound* untuk urusan teknikal, administratif dan produksi serta ruangan untuk pembawa acara.
3. *Security* harus disiapkan sepanjang waktu untuk semua area *broadcast*.
4. *Broadcast compound* harus aman dengan menggunakan pagar setidaknya setinggi 2 meter.
5. Kabel
 - a. Panpel pertandingan harus menyediakan infrastruktur kabel yang diperlukan seperti (jalur kabel, jembatan kabel, parit) yang bisa membuat *broadcast* dapat memasang kabel untuk siaran secara aman. Apabila dibutuhkan, jembatan kabel, penutup kabel, kaitan kabel penutup Stadion dan cara-cara lainnya dapat dilakukan untuk membuat kabel tidak membahayakan dan aman.;
 - b. akses ke sistem kabel yang sudah terpasang sebelumnya dibebaskan dari segala bentuk biaya;

- c. kabel tidak boleh menghalangi atau menjadi penyebab bahaya ke tim, delegasi petugas atau ke publik. Tindakan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kabel menjadi tidak mengganggu baik di dalam Stadion maupun di sekitarnya.
6. Sumber listrik dan pencahayaan
 - a. listrik harus disediakan tuan rumah secara gratis
 - b. lampu untuk bekerja harus disediakan untuk *broadcast* yang bisa membuat mereka bekerja di dalam dan sekeliling Stadion sebelum dan sesudah pertandingan.
 7. Berikut dilampirkan tabel kategori berdasarkan ketersediaan *Broadcast Compound*:

Kategori	<i>Broadcast Compound</i>
A - B - C	Stadion memiliki <i>Broadcast Compound</i> di area perimeter dalam Stadion dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Host Broadcaster</i> • Pengaturan kabel • Sumber listrik dan pencahayaan • Memiliki pagar pembatas • Dijaga <i>Security</i> • Memiliki area parkir
D - E - F	Opsional

PASAL 35

PENEMPATAN POSISI KAMERA

1. Panpel pertandingan harus menyediakan ruang untuk instalasi fasilitas siaran. Jika perlu, hal ini mungkin membutuhkan pencopotan kursi, bahkan jika harus mengurangi jumlah penjualan tiket. Semua posisi kamera dan aktivitas harus disetujui oleh PSSI.
2. Semua posisi kamera harus punya pandangan tidak terhalangi keseluruhan area lapangan permainan.
3. Stadion harus menyediakan setidaknya 1 (satu) platform kamera utama. Posisinya harus di tengah-tengah berada tepat di garis tengah bertempat di atas yang tertutupi dan dilokasikan sedemikian rupa sehingga tidak menghadap matahari yang menjamin kualitas gambar yang optimum.
4. Ruang untuk kamera utama setidaknya harus bisa menampung 3 (tiga) kamera dengan lebar 6 meter.
5. Adanya kemungkinan perkembangan teknologi selama musim kompetisi berlangsung, peralatan kamera baru bisa saja dikembangkan dimana saat digunakan membutuhkan posisi baru di Stadion. Hal ketersediaan ruang untuk kamera tersebut harus sesuai dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan yang telah disetujui oleh PSSI, sesuai dengan konsultasi badan perijinan siaran dan penyelenggaraan pertandingan.

6. Berikut adalah tabel kategori berdasarkan ketersediaan *Camera Positions*:

Kategori	<i>Camera Positions</i>
A - B - C	Stadion menyediakan <i>Camera Positions</i> dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none">• Ruang atau area untuk kamera utama• Ruang atau area untuk <i>Camera Platform</i>• Posisi pandangan kamera tidak terhalangi• Ketersediaan ruang atau area kamera sesuai dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan
D - E - F	Opsional



Area Suporter



BAB



Infrastructure,
Safety, and Security

V - AREA SUPORTER

PASAL 36

KAPASITAS STADION

1. Jumlah penonton yang hadir tidak melebihi kapasitas aman maksimum Stadion. Perhitungan jumlah aman kapasitas Stadion dapat dilihat di Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI 2021.
2. Stadion memiliki minimal kapasitas 5.000 tempat duduk individual yang berada di tribun barat, beratap dengan pencahayaan yang cukup.

PASAL 37

TRIBUN PENONTON

1. Semua tribun harus memiliki tempat duduk. Tempat duduk yang dimaksud adalah tempat duduk individual dan terpisah, terpaku ke struktur bangunan (lantai) dan bentuknya nyaman dengan sandaran belakang untuk penopang duduk.
 - a. tempat duduk memiliki material yang tidak mudah dirusak, anti api, dan tahan terhadap cuaca dan perubahan iklim;
 - b. Harus ada ruang untuk kaki yang cukup antara baris kursi sehingga lutut penonton tidak menyentuh kursi didepannya dan ada jalan untuk lewat;
 - c. Jalan antara baris kursi harus dipastikan mudah bagi penonton untuk lewat meskipun Stadion penuh;
 - d. Untuk bisa mencapai ruang untuk kaki yang cukup, direkomendasikan minimal jarak antara penopang belakang antar baris adalah 80 cm.
2. Penanda baris tempat duduk harus jelas terlihat di lorong maupun jalan terletak di bagian luar kursi paling ujung.
3. Semua kursi harus diberi nomor sehingga dapat dicari secara mudah dan jelas.
4. Area penonton (tribun) harus dibuat dengan fondasi yang kuat dan kokoh untuk menahan beban yang ada, tidak boleh menggunakan fondasi seperti rangka *scaffolding*/temporer. Material, desain dan konstruksi untuk tempat penonton harus dirancang untuk bangunan permanen.
5. Area penonton (tribun) di Stadion harus dibagi menjadi sektor-sektor yang berbeda, masing-masing sektor dilengkapi dengan akses keluar masuk, fasilitas toilet dan fasilitas/pelayanan penting seperti P3K untuk penonton dan area untuk steward/petugas keamanan.
 - a. Pembatas antar sektor yang digunakan harus tembus pandang.
 - b. Pembatas digunakan untuk mencegah penonton tidak berpindah-pindah dari satu sektor ke sektor lainnya.

6. Area penonton (tribun) harus dalam kondisi baik, memiliki pencahayaan yang cukup terang, bersih dari material membahayakan yang dapat disalahgunakan (contoh: batu, bahan bangunan).
7. Berikut adalah tabel pembagian kategori tribun penonton berdasarkan kriteria:

Kategori	Tribun Penonton
A - B - C	Tribun penonton harus memiliki kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk individual, terpisah, terpaku ke struktur bangunan dan bentuknya nyaman dengan sandaran belakang • Memiliki penanda baris tempat duduk • Semua kursi harus bernomor • Material, desain dan konstruksi tribun penonton harus dirancang untuk bangunan permanen • Area tribun penonton dibagi menjadi sektor - sektor yang berbeda dan memiliki pagar pembatas antar tiap sektor • Area tribun penonton harus memiliki akses keluar masuk, fasilitas sanitasi, pelayanan P3K untuk penonton dan area untuk steward atau petugas keamanan • Area penonton tribun harus dalam kondisi baik dan memiliki pencahayaan yang cukup terang
D - E	Kriteria tribun penonton yang tidak wajib di kategori D dan E: <ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk individual, terpisah, terpaku ke struktur bangunan dan bentuknya nyaman dengan sandaran belakang • Memiliki penanda baris tempat duduk • Semua kursi harus bernomor
F	Opsional

PASAL 38

PENUNJUK ARAH AKSES

1. Penunjuk arah atau rute menuju Stadion, pintu masuk, pintu keluar dan semua area penonton di dalam Stadion harus diberi tanda yang jelas dan mudah diindikasikan (contohnya dengan huruf dan nomor) untuk memandu penonton menuju tempat duduk mereka dan sebaliknya.
2. Pintu masuk dan/atau pintu *turnstiles* harus diatur penempatannya sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan dan memastikan keteraturan jalur penonton masuk ke Stadion.
3. Peraturan dasar Stadion mengenai barang-barang yang dilarang, secara ideal dalam bentuk gambar yang bisa dikenali secara internasional harus terpasang di setiap pintu masuk.
4. Semua akses masuk, akses keluar dan rute di sekitar Stadion harus bisa dibedakan dengan jelas mulai dari area tempat duduk penonton.
5. Gerbang masuk, gerbang keluar dan pintu-pintu lainnya harus bisa berfungsi dengan baik dan diberi tanda yang dimengerti secara umum.

6. Semua pintu-pintu dan gerbang-gerbang yang merupakan jalur keluar atau rute evakuasi dan semua gerbang yang mengarah ke lapangan permainan dari area penonton harus:
 - berfungsi baik dan didesain sedemikian rupa sehingga tetap terkunci (tapi terjaga) selagi penonton di dalam Stadion;
 - dapat dibuka ke arah luar, ke arah yang dituju dan rute evakuasi.
7. Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan persyaratan kontrol akses Stadion:

Kategori	Fasilitas <i>turnstiles</i>
A - B	Semua akses penonton / suporter harus dilengkapi dengan <i>turnstiles</i> dan sistem tiket elektronik yang berfungsi untuk mencegah tiket palsu dan menunjukkan secara langsung jumlah pengunjung untuk mencegah kelebihan penonton secara keseluruhan maupun per sektor. Rasio pintu putar seharusnya 1 pintu putar untuk 660 tempat duduk.
C - D - E - F	Opsional

8. Semua jalur dan tangga di area penonton harus dicat dengan warna terang, begitu pula dengan gerbang-gerbang, yang terletak diantaranya di area penonton, pintu keluar, dan gerbang menuju keluar Stadion.
9. Semua pintu-pintu keluar dan gerbang di Stadion dan semua gerbang di area penonton harus:
 - a. dilengkapi alat pengunci yang dapat dioperasikan dengan mudah dan cepat oleh siapa saja yang ditugaskan;
 - b. didesain untuk tetap bisa dibuka kapan saja ketika penonton ada di dalam Stadion.
10. Arah menuju Stadion harus ada papan penunjuk yang jelas (contohnya dengan gambar) untuk memandu penonton ke tempat mereka. Gerbang masuk dan keluar harus berfungsi dengan baik dan ditunjukkan dengan jelas dengan tanda yang bisa dimengerti secara umum:
 - a. Tanda yang terlihat jelas yang memandu penonton ke fasilitas toilet umum, fasilitas makanan dan minuman, toko *merchandise* klub, tanda keluar dan pusat informasi harus disediakan.
11. Ada cukup ruang di area jalur perputaran penonton yang harus tersedia diluar gerbang keluar untuk memastikan tidak ada yang terinjak-injak atau terjepit jika secara tiba-tiba ada kejadian yang tidak diinginkan dimana penonton secara bersamaan keluar meninggalkan Stadion dengan aman dan nyaman.

PASAL 39

EMERGENCY LIGHTING SYSTEM

1. Untuk memastikan keselamatan penonton dan petugas dalam sebuah pertandingan, Stadion harus dilengkapi lampu darurat yang mencakup keseluruhan area Stadion pada saat terjadi lampu padam.
2. Stadion harus memastikan lampu darurat berfungsi saat listrik padam total di semua bagian yang bisa diakses penonton dan tidak terbatas pada semua pintu keluar dan jalur evakuasi.

PASAL 40

PUBLIC ADDRESS SYSTEM

1. Stadion harus dilengkapi dengan sistem *Public Announcement (PA)* yaitu alat penguat suara yang mampu memberikan informasi ke semua area Stadion secara cepat dan jelas.
2. *Sistem Public Announcement (PA)* hanya boleh digunakan untuk pengumuman yang diminta oleh Panpel, Pengawas Pertandingan, wasit, atau petugas keamanan setempat, dan juga pengumuman yang terkait dengan pertandingan (contoh: skor gol, pergantian pemain, tambahan waktu, jumlah penonton).
 - a. *Sistem Public Announcement (PA)* tidak boleh digunakan untuk iklan komersil (terlepas dari promosi yang sudah diberikan izin pihak marketing).
3. Panpel harus memastikan ketersediaan alat/sumber daya listrik cadangan darurat supaya *Sistem Public Announcement (PA)* tetap dapat beroperasi tanpa gangguan pada saat padam listrik selama minimum 3 (tiga) jam.

PASAL 41

FASILITAS SANITASI UNTUK PENONTON UMUM

1. Jumlah yang cukup untuk fasilitas sanitasi untuk penonton umum yang bersih dan higienis harus tersedia di seluruh sektor dalam tribun Stadion dengan rasio pria dan wanita 80:20.
2. Toilet duduk dan urinal harus ada alat penyiram, *wastafel*, kertas toilet dan sabun harus disediakan dan diletakkan secara kokoh di tempatnya.

Persyaratan untuk setiap 1.000 penonton, tersedia fasilitas sanitasi minimum sebagai berikut:

- a. 5 (lima) toilet duduk dan 8 (delapan) urinal untuk penonton pria;
- b. 5 (lima) toilet duduk untuk penonton wanita;
- c. Lampu penerangan yang memadai;

- Toilet ini harus terletak di sekeliling Stadion (timur, barat, utara, selatan).

PASAL 42

FASILITAS P3K UNTUK PENONTON

- Panpel memastikan ketersediaan layanan/fasilitas P3K atau ambulans untuk penonton.
- Layanan atau fasilitas P3k untuk penonton memiliki kriteria sebagai berikut:
 - terpisah dari ruang medis pertandingan;
 - akses mudah untuk kendaraan darurat;
 - lemari untuk obat-obatan;
 - dilengkapi dengan fasilitas tandu dan alat P3K;
 - memiliki fasilitas komunikasi, contoh: HT.
- Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan ketersediaan layanan atau fasilitas P3k untuk penonton:

Kategori	Layanan atau Fasilitas P3k untuk Penonton
A - B	Panpel wajib menyediakan layanan atau fasilitas P3k untuk penonton berupa ruangan atau ambulans
C - D - E - F	Opsional

PASAL 43

FASILITAS PENONTON DISABILITAS

- Stadion harus memiliki akses khusus dan tempat duduk untuk penonton disabilitas dan pendampingnya. Semua tempat duduk tersebut harus bisa melihat lapangan permainan tanpa terhalang.
- Stadion memiliki fasilitas sanitasi yang dapat diakses oleh penonton disabilitas.
- 1 (satu) toilet khusus harus tersedia untuk setiap 15 penonton disabilitas.
- Berikut adalah tabel pembagian kategori berdasarkan ketersediaan fasilitas penonton disabilitas:

Kategori	Fasilitas Penonton Disabilitas
A - B - C	Fasilitas untuk penonton disabilitas: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki area khusus untuk tempat duduk penonton disabilitas Memiliki akses khusus (lift atau ram) menuju tempat duduk penonton disabilitas Memiliki fasilitas sanitasi yang dapat diakses oleh penonton disabilitas
D - E - F	Opsional

PASAL 44

AREA VIP

1. Tempat duduk VIP harus beratap dan terletak di tribun utama.
2. Stadion harus memiliki akses khusus menuju tribun VIP dilengkapi dengan ruang tunggu VIP yang mudah diakses dari tempat duduk VIP.
3. Area VIP dilengkapi dengan jaringan internet yang memadai - opsional.

PASAL 45

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1. Keselamatan manusia merupakan prioritas pertama yang wajib diprioritaskan oleh pemilik maupun pengguna Stadion.
2. Seluruh struktur, fasilitas, peralatan dan perlengkapan Stadion harus memenuhi standar persyaratan keselamatan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang berupa Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
3. Stadion dilengkapi dengan CCTV yang dapat menjangkau seluruh area publik di dalam dan di luar Stadion. CCTV seharusnya memiliki sumber listrik dan jaringan tersendiri, serta dioperasikan dan dikelola dari ruang kontrol dan pengendali operasional (VOC).
4. Setiap Stadion wajib dilengkapi dengan ruang medis untuk penonton. Idealnya terdapat 1 ruang medis di setiap area tribun/sektor, meski demikian terkait jumlah, ukuran dan lokasinya wajib dikonsultasikan dan disetujui oleh pemangku otoritas medis setempat.
Ruang medis untuk penonton sebaiknya;
 - a. berada di lokasi yang mudah diakses oleh penonton dari dalam maupun luar tribun dan mudah diakses oleh ambulans.
 - b. memiliki jalur dan pintu yang cukup untuk dilalui tandu maupun kursi roda.
 - c. memiliki penerangan yang memadai, ventilasi yang baik, terdapat sambungan listrik, tersedia air minum (dingin dan panas) serta toilet untuk pria dan wanita.
 - d. dinding dan lantai berbahan tidak licin dan mudah dibersihkan.
 - e. terdapat tempat peralatan medis.
 - f. memiliki ruangan untuk meletakkan tandu, selimut, bantal dan barang P3k.
 - g. terdapat alat komunikasi.
 - h. terdapat penanda yang terlihat jelas.
5. Petunjuk pelaksanaan terkait keselamatan dan keamanan di Stadion mengacu pada peraturan keselamatan dan keamanan Stadion PSSI 2021

Marketing dan Komersial

VI

BAB



Infrastructure,
Safety, and Security

VI - MARKETING DAN KOMERSIAL

PASAL 46

AREA EKSKLUSIF KOMERSIAL

1. Berdasarkan permintaan dari *the Commercial Affiliates* yang ditunjuk oleh penyelenggara pertandingan atau PSSI, panpel wajib menyediakan area eksklusif komersial dan berbagai fasilitas bebas biaya dalam konteks hak eksklusif komersial dan atau hak untuk memproduksi sebuah produk atau jasa di area Stadion.
2. Area eksklusif komersial untuk promosi yang disediakan memiliki akses yang terhubung dengan gudang komersial dan area parkir komersial untuk memudahkan *the Commercial Affiliates* mendistribusikan produknya.
3. Area eksklusif komersial meliputi:
 - Stadion
 - lapangan latihan resmi
 - area parkir, sekretariat klub, media center dan atau area VIP
 - area lain yang ditentukan oleh PSSI sebagai area eksklusif komersial

PASAL 47

AREA DAN FASILITAS *HOSPITALITY*

1. Stadion wajib dilengkapi dengan area dan fasilitas *hospitality* termasuk tanpa batasan seperti *skyboxes*, *corporate boxes*, *lounges* dan *suites* yang dapat digunakan oleh PSSI selama musim kompetisi atau pertandingan atau diinstruksikan lain oleh PSSI.

PASAL 48

MERCHANDISE STAND

1. Panpel memastikan menyediakan tempat yang cukup dan layak secara infrastruktur untuk penempatan *merchandise stand* (termasuk sumber listrik dan jaringan internet nirkabel (Wi-fi)) bagi panitia penyelenggara atau PSSI dan *the Commercial Affiliates* yang ditunjuk. Panpel wajib menyediakan informasi detail mengenai *merchandise stand* termasuk tanpa batasan, jenis *merchandise* yang akan dijual, dan *layout merchandise stand* di Stadion.
2. Lokasi *merchandise stand* harus ditempatkan di tempat yang dapat menarik perhatian penonton yang datang ke Stadion tanpa menyebabkan penumpukan di jalur atau akses penonton. Lokasi *merchandise stand* tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak penyelenggara atau PSSI.
3. Panitia penyelenggara atau PSSI berhak menolak penempatan *merchandise stand* di Stadion.

PASAL 49

AREA KONSESI

1. Stadion wajib menyediakan area konsesi untuk penonton (tempat penjualan makanan dan minuman), dimana kemasan makanan dan minuman diatur dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021.

PASAL 50

GUDANG KOMERSIAL

1. Stadion wajib menyediakan gudang atau tempat penyimpanan untuk kebutuhan komersial. Gudang komersial yang dimaksud meliputi:
 - gudang untuk penyimpanan *A-Board* atau LED
 - gudang untuk penyimpanan peralatan dan perlengkapan *merchandise stand* dan produk yang akan dijual
2. Gudang yang disediakan memiliki akses yang mudah menuju ke lapangan, area eksklusif komersial dan area parkir komersial.

Area Parkir

VIII

BAB



Infrastructure,
Safety, and Security

VII - AREA PARKIR

PASAL 51 AREA PARKIR

1. Stadion harus menyediakan area parkir minimum untuk:
 - a. bus tim, mobil van dan mobil boks;
 - b. mobil untuk tim resmi, mini bus Perangkat Pertandingan dan kendaraan Panpel. Kendaraan sebagaimana dimaksud diatas harus terletak dekat area *drop-off* dan terpisah dari parkir mobil umum.
2. Stadion memiliki area parkir khusus yang cukup untuk 2 (dua) mobil ambulans medis dan 1 (satu) mobil damkar yang terhubung langsung ke area lapangan permainan.
3. Panpel mengalokasikan area parkir khusus untuk kendaraan awak media.
4. Stadion memiliki area parkir yang cukup untuk mobil VIP terletak dekat dengan pintu masuk *lobby* VIP dan terpisah dari parkir mobil umum.
5. Lokasi parkir kendaraan harus teralokasi dengan baik sehingga penonton dapat masuk langsung ke Stadion secara teratur. Area parkir kendaraan di sekitar Stadion harus terang dan tertata rapih dengan tanda sektor bernomor atau berhuruf. Tempat parkir harus dijaga dari semua gangguan.
6. Panpel mengalokasikan area parkir yang cukup untuk kendaraan personil keamanan dan terpisah dari parkir mobil umum.
7. Area parkir Stadion harus dipastikan aman dan memiliki akses mudah ke area yang dituju.



ICT

VIII

BAB



**Infrastructure,
Safety, and Security**

VIII - ICT

PASAL 52

JARINGAN INTERNET

1. Panitia penyelenggara wajib menyediakan kebutuhan jaringan internet untuk beberapa area fungsional di Stadion seperti:
 - Ruang *Match Commissioner*
 - Area kerja *Match Commissioner* (dapat digabung dengan tribun VIP)
 - Ruang Sekretariat
 - *Media Center*
 - Tribun Media
 - Area Kerja Fotografer
 - Ruang Ganti Tim (Ruang Pelatih Kepala)
 - Ruang Marketing - opsional
 - Merchandise Stand - opsional
 - Ruang *Press Conference* - opsional
 - Tribun VIP - opsional
 - Ruang Ganti Wasit - opsional
2. Panitia penyelenggara wajib menyediakan jaringan internet dengan persyaratan sebagai berikut:
 - minimum 100 Mbps dapat dibagikan kepada seluruh pengguna sesuai kebutuhan dan kapasitas ruangan atau area fungsional Stadion
 - Fotografer membutuhkan *bandwidth* lebih dibandingkan dengan media tulis, dikarenakan kebutuhan upload foto - foto saat pertandingan dimana rasio antara *upload* dan *download* menyesuaikan dengan infrastruktur yang ada
 - seluruh jaringan internet harus diberikan kata kunci atau *password*
3. Seluruh jaringan internet yang disediakan pihak penyelenggara pertandingan harus bebas biaya atau gratis.

Ketentuan Tambahan

BAB

IX



Infrastructure,
Safety, and Security

IX - KETENTUAN PENUTUP

1. Regulasi ini dibuat untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota PSSI, sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada semua tingkatan kompetisi.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi Pasal ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh PSSI serta mengacu pada peraturan FIFA *Stadium Regulations* dan AFC *Stadium Regulations*.
3. **Ratifikasi**; Regulasi ini ditetapkan oleh PSSI dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI pada tanggal 3 Mei 2021 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Komite Eksekutif PSSI,

Ketua Umum:

Komjen. Pol. (P) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H, M.M., M.H.

Sekretaris Jenderal:

Yunus Nusi



Referensi



BAB



X - REFERENSI

1. IFAB - *Laws of The Game edition 2020 / 2021*
2. FIFA *Stadiums - Technical Recommendations and Requirements, 5th edition* 2011
3. FIFA *Lighting Guide - edition 2020*
4. AFC *Stadiums Regulations - edition 2020*
5. AFC *Club Licensing Regulations - edition 2020*
6. AFC *Competition Operation Manual - edition 2021*
7. AFC *Marketing and Media Regulations - 3rd Round FIFA World Cup Qatar 2022 Preliminary Competition - AFC (“Asian Qualifiers 2022”)*
8. *Regulasi Liga 1 2020*
9. *Manual Liga 1 2018*
10. *Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 0400 Tahun 2013 - Standar Nasional Atletik dan Sepakbola*
11. PSSI - *Pedoman Pemenuhan Standar Venue Piala Dunia U20 Indonesia 2021*

APPENDIX

XI

BAB



Infrastructure,
Safety, and Security

XI. APPENDIX

Matrik Kategorisasi Stadion A - F

Kategori	A	B	C
Pemenuhan (kebutuhan minimum)			
1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau <i>Guarantee Government Letter</i>		Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau <ul style="list-style-type: none"> • IMB (Izin Mendirikan Bangunan) • Surat keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait regulasi keselamatan dan keamanan Stadion • Surat pernyataan dari Pihak Stadion terkait keseluruhan kapasitas Stadion • Rencana evakuasi • <i>A Colour Code Floor Plan Diagram</i> • Rencana pengamanan pertandingan
2. Area Fungsional Stadion	a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Tim • Ruang Pemanasan Indoor • Video Analyst b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA • RRA • VOR c. <i>Match Comm</i> , dan / atau GC dan RA <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Match Comm</i> atau GC • Ruang Rapat • Gudang GC atau Perlengkapan Pertandingan - opsional 	a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Tim • Ruang pemanasan indoor - opsional • Video Analyst b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA • RRA - opsional • VOR - opsional c. <i>Match Comm</i> dan / atau GC dan RA <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Match Comm atau GC • Ruang Rapat - opsional • Gudang GC atau Perlengkapan Pertandingan - opsional 	a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Tim • Ruang pemanasan indoor - opsional • <i>Video Analyst</i> b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA c. <i>Match Comm</i> dan / atau GC dan RA <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Match Comm atau GC • Ruang rapat - opsional • Gudang GC atau Perlengkapan Pertandingan - opsional • Area Tempat Kerja <i>Match Comm</i> dan RA di Tribun

	<ul style="list-style-type: none"> • Area Tempat Kerja <i>Match Comm</i> dan <i>RA</i> di Tribun d. Sekretariat atau Panpel • Ruang Sekretariat atau Panpel • Area tempat kerja TSG • Ruang <i>Ball Kids</i> dan (<i>Player Escort</i> - opsional) • Gudang Perlengkapan Perawatan Lapangan • Ruang Kontrol (<i>Giant Screen</i>, Papan Skor, Penunjuk Waktu, <i>Sound System</i> dan Lampu Stadion) e. Medis • Ruang Medis • Ruang Anti Doping • Ruang Medis atau <i>Ambulance</i> untuk Penonton f. Keamanan dan Keselamatan • <i>VOC</i> (CCTV dan <i>Public Address System</i>, Alarm Kebakaran) • Ruang Keamanan g. Media • <i>Media Center</i> • Ruang Konfrensi Pers • Tribun Media • Area Kerja Fotografer • <i>Mixed Zone</i> • Area <i>Flash Interview</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Area Tempat Kerja <i>Match Comm</i> dan <i>RA</i> di tribun d. Sekretariat atau Panpel • Ruang Sekretariat atau Panpel • Area tempat kerja TSG • Ruang <i>Ball Kids</i> dan (<i>Player Escort</i> - opsional) • Gudang Perlengkapan Perawatan Lapangan • Ruang Kontrol (<i>Giant Screen</i>, Papan Skor, Penunjuk Waktu, <i>Sound System</i> dan Lampu Stadion) e. Medis • Ruang Medis • Ruang Anti Doping • Ruang Medis atau <i>Ambulance</i> untuk Penonton f. Keamanan dan Keselamatan • <i>VOC</i> (CCTV dan <i>Public Address System</i>, Alarm Kebakaran) • Ruang Keamanan - opsional g. Media • <i>Media Center</i> • Ruang Konfrensi Pers • Tribun Media • Area Kerja <i>Fotografer</i> • <i>Mixed Zone</i> • Area <i>Flash Interview</i> h. <i>Host Broadcaster</i> • Ruang <i>Host Broadcaster</i> 	<ul style="list-style-type: none"> d. Sekretariat atau Panpel • Ruang Sekretariat atau Panpel • Area tempat kerja TSG - opsional • Ruang <i>Ball Kids</i> dan (<i>Player Escorts</i> - opsional) • Gudang Perlengkapan Perawatan Lapangan • Ruang Kontrol (<i>Giant Screen</i>, Papan Skor, Penunjuk Waktu, <i>Sound System</i> dan Lampu Stadion) e. Medis • Ruang Medis • Ruang Anti Doping • Ruang Medis atau <i>Ambulance</i> untuk Penonton - opsional f. Keamanan dan Keselamatan • <i>VOC</i> (CCTV dan <i>Public Address System</i>, Alarm Kebakaran) - opsional • Ruang keamanan - opsional g. Media • <i>Media Center</i> • Ruang Konfrensi Pers • Tribun Media • Area Kerja Fotografer • <i>Mixed Zone</i> • Area <i>Flash Interview</i> h. <i>Host Broadcaster</i> • Ruang <i>Host Broadcaster</i> • <i>Broadcast Compound</i>
--	---	--	---

	<p><i>h. Host Broadcaster</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Host Broadcaster • Broadcast Compound • Area Parkir Host Broadcaster dan Broadcast Power • Penempatan Posisi Kamera • IBCC <i>i. VIP</i> • Area Drop-off • Lobby • Lounge • Royal Box • Area VIP di Tribun <i>j. Marketing</i> • Area Eksklusve Komersial • Area Konsesi dan Merchandise • Gudang <i>k. Fasilitas Penonton</i> • Tribun • Single seat • Toilet / WC • Fasilitas Penonton Disabilitas <i>l. Area Parkir</i> • Tim • Perangkat Pertandingan • Panpel • Medis • Media • Damkar • VIP • Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu dan Penonton Disabilitas • Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Broadcast Compound • Area Parkir Host Broadcaster dan Broadcast Power • Penempatan Posisi Kamera <i>i. VIP</i> • Area Drop-off • Lobby • Lounge • Royal Box • Area VIP di Tribun <i>j. Marketing</i> • Area Ekslusive Komersial • Area Konsesi dan Merchandise • Gudang <i>k. Fasilitas Penonton</i> • Tribun • Single Seat • Toilet / WC • Fasilitas Penonton Disabilitas <i>l. Area Parkir</i> • Tim • Perangkat Pertandingan • Panpel • Medis • Media • Damkar • VIP • Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu dan Penonton Disabilitas • Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Area Parkir Host Broadcaster dan Broadcast Power • Penempatan Posisi Kamera <i>i. VIP</i> • Area Drop-off • Lobby • Lounge • Royal Box • Area VIP di Tribun <i>j. Marketing</i> • Area Ekslusive Komersial • Area Konsesi dan Merchandise - opsional • Gudang <i>k. Fasilitas Penonton</i> • Tribun • Single Seat • Toilet / WC • Fasilitas Penonton Disabilitas - opsional <i>l. Area Parkir</i> • Tim • Perangkat Pertandingan • Panpel • Medis • Media • Damkar • VIP • Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu, dan Penonton Disabilitas • Keamanan
--	--	--	---

3. Lapangan Permainan	Panjang: min. 100m - maks. 110m, Lebar: min. 64m - maks. 75m Dimensi area lapangan permainan: 125m x 85m		
4. Gawang Cadangan	2 unit	1 unit	
5. Bangku Cadangan (<i>Bench</i>)	24 tempat duduk (<i>single seat</i>)	20 tempat duduk (<i>single seat</i>)	
6. Pencahayaan Lapangan	Eh (lux): 1400 - 2500 Ev (lux): 750 - 1500 (Ada catatan) *	Eh (lux): 1200 - 1800 Ev (lux): 650 - 1000 (Ada catatan) *	Eh (lux): 800 - 1200 Ev (lux): 350 - 700
7. Penunjuk Waktu dan Papan Skor	Penunjuk Waktu tersedia dan Papan Skor elektrik (kedua item tersebut dapat terintegrasi dalam <i>Giant Screen Stadion</i>)		
8. Tunnel	Stadion memiliki tunnel dengan minimal ukuran lebar 4 meter dan tinggi 2,4 meter		
9. Bendera	Stadion memiliki fasilitas untuk menggantung bendera pada struktur atap sisi timur	Opsional	
10. <i>Referee Review Area (RRA)</i>	Ketersediaan <i>Review Referee Area (RRA)</i> di dekat area Lapangan Permainan	Opsional	
11. <i>Video Analyst</i>	<ul style="list-style-type: none"> Berada di tribun barat Memiliki pandangan menyeluruh ke lapangan permainan Lokasi bersama dengan kamera utama <i>Host Broadcaster</i> atau jika tidak tersedia dapat dikondisikan oleh <i>Media Officer</i> dari Panpel 		
12. Ruang Ganti Tim	<p>a. <i>Locker Room</i></p> <ul style="list-style-type: none"> tempat duduk dengan fasilitas <i>locker</i> untuk kapasitas 25 orang 1 papan tulis (<i>white board</i>) 1 kulkas 2 meja 1 TV / Monitor <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 <i>showers</i> 2 toilet duduk 2 urinoir 2 <i>bathtub jacuzzi</i> 2 <i>sinks</i> 2 wastafel <p>c. Ruang Ganti Pelatih</p>	<p>a. <i>Locker Room</i></p> <ul style="list-style-type: none"> tempat duduk dengan fasilitas <i>locker</i> untuk kapasitas 25 orang 1 papan tulis (<i>white board</i>) 1 kulkas meja - opsional TV / Monitor - opsional <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 <i>showers</i> 4 toilet duduk urinoir - opsional <i>bathtub jacuzzi</i> - opsional <i>sinks</i> - opsional wastafel - opsional <p>c. Ruang Ganti Pelatih - opsional</p>	<p>a. <i>Locker Room</i></p> <ul style="list-style-type: none"> tempat duduk dengan fasilitas <i>locker</i> untuk kapasitas 25 orang 1 papan tulis (<i>white board</i>) 1 kulkas 2 meja TV / Monitor - opsional <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 <i>showers</i> 4 toilet duduk 6 urinoir <i>bathtub jacuzzi</i> - opsional <i>sinks</i> - opsional 4 wastafel <p>c. Ruang Ganti Pelatih - opsional</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 meja kerja • 1 kursi • 2 <i>locker</i> baju ganti • 1 shower • 1 toilet duduk moden • 1 wastafel • sumber listrik 	d. (Ruang pijat - opsional) atau 1 meja pijat	d. (Ruang Pijat - opsional) atau 1 meja pijat
13. Ruang Ganti Wasit	<ul style="list-style-type: none"> • ruangan memiliki kapasitas minimal untuk 5 orang • 1 meja • 5 kursi • 4 loker baju ganti • 1 meja pijat • 1 kulkas • 1 TV / Monitor • sumber listrik • 2 <i>showers</i> • 1 toilet duduk • 2 wastafel • 1 <i>sink</i> - opsional 	<ul style="list-style-type: none"> • ruangan memiliki kapasitas minimal untuk 5 orang • 1 meja • 5 kursi • 4 loker baju ganti • 1 kulkas - opsional • 1 TV / Monitor- opsional • sumber listrik • 2 <i>showers</i> • 1 toilet duduk • 2 wastafel - opsional • 1 <i>sink</i> - opsional 	
14. Ruang Pengawas Pertandingan	<p>a. Kriteria ruang Pengawas Pertandingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lokasi dekat ruang ganti pemain, ruang ganti wasit dan lapangan permainan • Memiliki akses mudah menuju area kerja Pengawas Pertandingan • Ruangan harus terlindungi dari orang yang tidak berkepentingan • Memiliki kapasitas maksimum 5 orang <p>b. Fasilitas ruang Pengawas Pertandingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 meja dan 3 kursi • PC atau laptop • Printer dan ATK • Koneksi internet 		
15. Ruang Medis dan Ruang Doping	<p>a. Ruang Medis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 meja konsultasi • 3 kursi • 1 meja pemeriksaan • 1 kabinet kaca untuk obat - obatan • 1 kabinet biasa yang dapat dikunci • 1 <i>shower</i> • 1 toilet duduk • 1 wastafel 		

	b. Ruang Doping: 1. Ruang tunggu: <ul style="list-style-type: none"> • <i>bench</i> atau kursi ruang tunggu dengan kapasitas minimal 8 - 10 orang • 1 kulkas • 1 TV / Monitor 2. <i>Sampling Area</i> : <ul style="list-style-type: none"> • 1 meja • 4 kursi • 1 kabinet biasa yang dapat dikunci • 1 shower • 1 toilet duduk • 1 wastafel 	
16. Ruang Kontrol dan Pengendali Operasional (<i>Venue Operation Center</i> (VOC))	Fungsi: Ruangan yang disediakan untuk petugas Stadion dan Panpel pertandingan yang secara keseluruhan bertanggung jawab tentang semua hal berkaitan dengan keselamatan dan keamanan Stadion. Ruang kontrol yang memberikan pandangan menyeluruh dari dalam Stadion dan dilengkapi dengan radio komunikasi yang memudahkan komunikasi antara staf dan petugas yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan di Stadion	
	Perlengkapan: Ruang kontrol harus dilengkapi dengan monitor berwarna yang terkoneksi dengan CCTV internal dan tambahan monitor yang memantau data langsung dari mesin tiket elektronik, pengeras suara Stadion atau publik, panel lampu Stadion, <i>giant screen</i> atau videotron	Opsional
17. <i>Video Operation Room</i> (VOR)	Stadion memiliki <i>Video Operation Room</i> (VOR)	Opsional
18. Area Kerja Pengawas Pertandingan	a. Area kerja pengawas pertandingan memiliki kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki akses yang mudah dari ruang kerja ke area kerja Pengawas Pertandingan • Memiliki area khusus untuk tempat duduk Pengawas Pertandingan yang terproteksi dari penonton umum dan media • Lokasi tempat duduk memiliki pandangan menyeluruh terhadap lapangan permainan • Kapasitas 2 (dua) tempat duduk b. Area kerja pengawas pertandingan memiliki fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> • meja dan kursi • sumber listrik • koneksi internet • TV / Monitor 	
19. Area Kerja <i>Technical Study Group</i> - TSG	a. Area kerja TSG memiliki kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki area khusus untuk tempat duduk TSG yang terproteksi dari penonton umum dan media 	Opsional

	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tempat duduk memiliki pandangan menyeluruh terhadap lapangan permainan • Kapasitas minimum 6 tempat duduk <p>b. Area kerja TSG dilengkapi dengan fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meja dan kursi • sumber listrik • koneksi internet • TV / Monitor 		
20. Ruang <i>Ball Kids</i>	Stadion memiliki 1 (satu) ruang <i>Ball Kids</i> dengan kapasitas min. 20 orang dan 1 (satu) ruang <i>Player Escorts</i> (opsional) dengan kapasitas min. 25 orang dimana lokasinya berdekatan dengan fasilitas sanitasi.		
21. <i>Media Center</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meja kerja dan kursi • Jaringan internet (ICT) • Sumber listrik • Komputer • Mesin fotokopi dan printer • <i>Pigeonholes</i> • Meja informasi • Meja akreditasi • Area service kamera • Kantor atau partisi untuk kantor <i>media management</i> • <i>Locker</i> • Gudang • Area catering media • Toilet pria dan wanita • TV / Monitor • <i>Air Conditioner</i> (AC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Meja kerja dan kursi • Jaringan internet (ICT) • Sumber listrik • Komputer • Mesin fotokopi dan printer • <i>Pigeonholes</i> • Meja informasi • Meja akreditasi • Area service kamera • Kantor atau partisi untuk kantor <i>media management</i> - opsional • <i>Locker</i> - opsional • Gudang - opsional • Area catering media - opsional • Toilet pria dan wanita • TV / Monitor • <i>Air Conditioner</i> (AC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Meja kerja dan kursi • Jaringan internet (ICT) • Sumber listrik • Komputer - opsional • Mesin fotokopi dan printer • <i>Pigeonholes</i> - opsional • Meja informasi - opsional • Meja akreditasi • Area service kamera - opsional • Kantor atau partisi untuk kantor <i>media management</i> - opsional • <i>Locker</i> - opsional • Gudang - opsional • Area catering media - opsional • Toilet pria dan wanita • TV / Monitor • <i>Air Conditioner</i> (AC)
22. Tribun Media	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk dengan meja • Tempat duduk tanpa meja • Sumber listrik • Jaringan internet • TV / Monitor 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk dengan meja • Tempat duduk tanpa meja • Sumber listrik • Jaringan internet • TV / Monitor - opsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk dengan meja • Tempat duduk tanpa meja • Sumber listrik • Jaringan internet • TV / Monitor - opsional

23. Ruang Konferensi Pers	<ul style="list-style-type: none"> • 1 meja podium, kursi dan <i>backdrop</i> • kursi untuk media • <i>sound system</i> • area <i>camera platform</i> • <i>Audio Splitter</i> yang dapat terhubung ke kamera TV PA System • pencahayaan yang cukup 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 meja podium, kursi dan <i>backdrop</i> • kursi untuk media • <i>sound system</i> • area <i>camera platform</i> • pencahayaan yang cukup
24. <i>Mixed Zone</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mixed Zone</i> ada di jalur antara ruang ganti tim ke bus tim • Memiliki akses terpisah untuk media dan delegasi tim resmi • Memiliki pagar pemisah area antara jalur media dan tim • <i>Mixed Zone</i> beroperasi setelah pertandingan selesai dan tim menuju bus 	
25. Area Kerja Fotografer	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk • Internet <i>wireless</i> atau LAN • Sumber listrik 	Opsional
26. <i>Flash Interview Position</i>	Area antara <i>bench</i> dan ruang ganti yang bisa digunakan untuk <i>Flash Interview</i> dengan <i>backdrop</i> .	
27. <i>Broadcast Compound</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Host Broadcaster</i> • Pengaturan kabel • Sumber listrik tersendiri (<i>genset</i>) • Pencahayaan yang cukup baik • Memiliki pagar pembatas • Memiliki area parkir 	
28. Area Penempatan Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang atau area untuk kamera utama • Ruang atau area untuk penempatan kamera • Posisi pandangan kamera tidak terhalangi • Ketersediaan ruang atau area kamera sesuai dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan 	
29. Tribun Penonton	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk individual • Memiliki penanda baris tempat duduk • Semua kursi harus bernomor • Tribun penonton dirancang untuk bangunan permanen • Area tribun penonton dibagi menjadi sektor - sektor yang berbeda dan memiliki pagar pembatas antar tiap sektor • Area tribun penonton harus memiliki akses keluar masuk, fasilitas sanitasi, pelayanan P3K untuk penonton dan area untuk <i>steward</i> atau petugas keamanan • Area penonton tribun harus dalam kondisi baik dan memiliki pencahayaan yang cukup terang 	
30. Pintu Masuk dan Pintu Keluar	Semua akses penonton atau suporter harus dilengkapi dengan <i>turnstiles</i> dan sistem tiket elektronik	Opsional
31. Fasilitas P3k untuk Penonton	Panpel wajib menyediakan layanan atau fasilitas P3k untuk penonton berupa ruangan atau ambulans	Opsional

32. Fasilitas Penonton Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki area khusus untuk tempat duduk penonton disabilitas • Memiliki akses khusus (lift atau <i>ramp</i>) menuju tempat duduk penonton disabilitas • Memiliki fasilitas sanitasi yang dapat diakses oleh penonton disabilitas
------------------------------------	--

Kategori	D	E	F
Pemenuhan (kebutuhan minimum)			
1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau <ul style="list-style-type: none"> • IMB (Izin Mendirikan Bangunan) • Surat keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait regulasi keselamatan dan keamanan Stadion • Surat pernyataan dari Pihak Stadion terkait keseluruhan kapasitas Stadion • Rencana evakuasi • <i>A Colour Code Floor Plan Diagram</i> • Rencana pengamanan pertandingan 		Opsional
2. Area Fungsional Stadion	a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang ganti tim b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA c. <i>Match Comm</i> dan / atau <i>GC</i> dan <i>RA</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Match Comm</i> dan Ruang Sekretariat (dapat digabungkan) • Area tempat kerja <i>Match Comm</i> dan <i>RA</i> (menyesuaikan dengan infrastruktur Stadion) d. Sekretariat atau Panpel <ul style="list-style-type: none"> • Ruang sekretariat • Area tempat kerja TSG - opsional • Ruang Ball Kids dan (<i>Player Escorts</i> - opsional) • Gudang perlengkapan perawatan lapangan • Ruang Kontrol (<i>Giant Screen</i>, Papan Skor, 	a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Tim b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA c. <i>Match Comm</i> dan / atau <i>GC</i> dan <i>RA</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Match Comm</i> dan Ruang Sekretariat (dapat digabungkan) • Gudang <i>GC</i> atau Perlengkapan Pertandingan - opsional • Area tempat kerja <i>Match Comm</i> dan <i>RA</i> (menyesuaikan dengan infrastruktur Stadion) d. Sekretariat atau Panpel <ul style="list-style-type: none"> • Ruang sekretariat • Area tempat kerja TSG - opsional 	a. Tim <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Tim b. Wasit <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Wasit dan RA - opsional c. Sekretariat atau Panpel <ul style="list-style-type: none"> • Ruang sekretariat - opsional • Gudang perlengkapan perawatan lapangan - opsional d. Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> • Toilet / WC e. Area Parkir <ul style="list-style-type: none"> • Tim • Perangkat pertandingan • Panpel • Medis • Keamanan

	<p>Penunjuk Waktu, <i>Sound System</i> dan Lampu Stadion) - opsional</p> <p>e. Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Medis • Ruang Anti Doping - opsional <p>f. Media</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Media Center</i> dan Ruang Konferensi Pers (dapat digabungkan) • Tribun media • <i>Mixed Zone</i> - opsional • <i>Area Flash Interview</i> <p>g. <i>Host Broadcaster</i> (menyesuaikan infrastruktur Stadion dan jika <i>LIVE</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Host Broadcaster</i> • <i>Broadcast Compound</i> • Area parkir <i>Host Broadcaster</i> dan <i>Broadcast Power</i> • Penempatan Posisi Kamera <p>h. VIP - opsional</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Area Drop-off</i> • <i>Lobby</i> • Area VIP di Tribun <p>i. Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area Konsesi dan <i>Merchandise</i> - opsional • Gudang <p>j. Fasilitas Penonton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tribun • <i>Single Seat</i> - opsional • Toilet / WC • Fasilitas Penonton Disabilitas - opsional <p>k. Area Parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim • Perangkat pertandingan • Panpel • Medis 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Ball Kids</i> dan (<i>Player Escorts</i> - opsional) • Gudang perlengkapan perawatan lapangan • Ruang Kontrol (<i>Giant Screen</i>, Papan Skor, Penunjuk Waktu, <i>Sound System</i> dan Lampu Stadion) - opsional <p>e. Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Medis • Ruang Anti Doping - opsional <p>f. Media</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Media Center</i> dan Ruang Konferensi Pers (dapat digabungkan) • Tribun media • <i>Mixed Zone</i> - opsional • <i>Area Flash Interview</i> - opsional <p>g. <i>Host Broadcaster</i> (menyesuaikan infrastruktur Stadion dan jika <i>LIVE</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang <i>Host Broadcaster</i> • <i>Broadcast Compound</i> • Area parkir <i>Host Broadcaster</i> dan <i>Broadcast Power</i> • Penempatan Posisi Kamera <p>h. Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gudang <p>i. Fasilitas Penonton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tribun • <i>Single Seat</i> - opsional • Toilet / WC <p>j. Area Parkir</p>	
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Media • Damkar - opsional • Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu dan Penonton Disabilitas • Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim • Perangkat pertandingan • Panpel • Medis • Media • Damkar - opsional • Penonton Tim Tuan Rumah, Tim Tamu - opsional • Keamanan 	
3. Lapangan Permainan	Panjang: min. 100m - maks. 110m, Lebar: min. 64m - maks. 75m Dimensi area lapangan permainan: 125m x 85m		
4. Gawang Cadangan	Opsional		
5. Bangku Cadangan (Bench)	20 tempat duduk (single seat)	20 tempat duduk (single seat-opsional)	opsional
6. Pencahayaan Lapangan	Opsional (Ada catatan)*		
7. Penunjuk Waktu dan Papan Skor	Penunjuk Waktu - opsional dan Papan Skor Elektrik atau Manual		
8. Tunnel	Opsional		
9. Bendera	Opsional		
10. Referee Review Area (RRA)	Opsional		
11. Video Analyst	Opsional		
12. Ruang Ganti Tim	<p>a. Locker Room</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat duduk dengan fasilitas locker untuk kapasitas 20 orang • 1 (satu) papan tulis (white board) dilengkapi 3 (tiga) warna spidol yang berbeda dan penghapus; • 1 meja <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 showers dilengkapi dengan (water heater - opsional) • 2 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet • 2 urinoir 	<p>a. Locker Room</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat duduk dengan (fasilitas locker - opsional) untuk kapasitas 20 orang • 1 (papan tulis (white board) dilengkapi 3 (tiga) warna spidol yang berbeda dan penghapus - opsional • 1 meja - opsional <p>b. Fasilitas Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 showers dilengkapi dengan (water heater - opsional) • 2 toilet duduk modern dilengkapi dengan gantungan tisu • 2 urinoir • 2 sinks (tempat mencuci sepatu) - opsional • 2 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan (mesin atau tisu pengering tangan dan cermin - opsional) 	

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 <i>sinks</i> (tempat mencuci sepatu) - opsional • 2 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin <p>c. Ruang Ganti Pelatih - opsional</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Ruang Pijat - opsional) atau 1 meja pijat 	
13. Ruang Ganti Wasit	<ul style="list-style-type: none"> • ruangan memiliki kapasitas minimal untuk 5 orang • 1 meja • 4 kursi • 4 loker baju ganti - opsional • sumber listrik • 1 <i>showers</i> dilengkapi dengan (<i>water heater</i> - opsional) • 1 toilet duduk modern dilengkapi gantungan tisu toilet • 1 wastafel dilengkapi dengan sabun cuci tangan, mesin atau tisu pengering tangan dan cermin - opsional <p>1 <i>sink</i> (tempat mencuci sepatu) - opsional</p>	Opsional
14. Ruang Pengawas Pertandingan	<p>a. Kriteria ruang Pengawas Pertandingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lokasi dekat ruang ganti pemain, ruang ganti wasit dan lapangan permainan • Memiliki akses mudah menuju area kerja Pengawas Pertandingan • Ruang harus terlindungi dari orang yang tidak berkepentingan • Memiliki kapasitas maksimum 5 orang <p>b. Fasilitas ruang Pengawas Pertandingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 meja dan 3 kursi • PC atau laptop • Printer dan ATK • Koneksi internet 	
15. Ruang Medis dan Ruang Doping	<p>a. Ruang Medis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 meja konsultasi • 3 kursi • 1 meja pemeriksaan • 1 kabinet kaca untuk obat - obatan • 1 kabinet biasa yang dapat dikunci • 1 <i>shower</i> • 1 toilet duduk • 1 wastafel 	Opsional

	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang doping tidak wajib untuk kategori D dan E 	
16. Ruang Kontrol dan Pengendali Operasional (<i>Venue Operation Center (VOC)</i>)	Opsional	
17. <i>Video Operation Room (VOR)</i>	Opsional	
18. Area Kerja Pengawas Pertandingan	<p>a. Area kerja pengawas pertandingan memiliki kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki akses yang mudah dari ruang kerja ke area kerja Pengawas Pertandingan • Memiliki area khusus untuk tempat duduk Pengawas Pertandingan yang terproteksi dari penonton umum dan media • Lokasi tempat duduk memiliki pandangan menyeluruh terhadap lapangan permainan • Kapasitas 2 (dua) tempat duduk <p>b. Area kerja pengawas pertandingan memiliki fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meja dan kursi • sumber listrik • koneksi internet • TV / Monitor - opsional 	Opsional
19. Area Kerja <i>Technical Study Group - TSG</i>	Opsional	
20. Ruang <i>Ball Kids</i>	Opsional	
21. <i>Media Center</i>	<p>Fasilitas media center yang wajib tersedia di kategori D dan E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meja kerja dan kursi • Sumber listrik • Meja akreditasi • Toilet pria dan wanita 	Opsional
22. Tribun Media	<p>Fasilitas tribun media yang wajib tersedia di kategori D dan E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk tanpa meja • Sumber listrik 	Opsional

23. Ruang Konfrensi Pers	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) meja podium, yang bisa mengakomodasi 6 orang dan <i>back drop</i>; • kursi untuk media disusun dengan model teater • <i>sound system</i> (seperti mikrofon, <i>loudspeaker</i>); • <i>area camera platform</i> • <i>Audio Splitter</i> yang dapat terhubung ke kamera TV PA System - opsional • <i>pencahayaan</i> yang cukup • jaringan internet - opsional 	Opsional
24. <i>Mixed Zone</i>		Opsional
25. Area Kerja Fotografer		Opsional
26. <i>Flash Interview Position</i>		Opsional
27. <i>Broadcast Compound</i>		Opsional
28. Area Penempatan Kamera		Opsional
29. Tribun Penonton	<p>Kriteria tribun penonton yang tidak wajib di kategori D dan E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat duduk individual, terpisah, terpaku ke struktur bangunan dan bentuknya nyaman dengan sandaran belakang • Memiliki penanda baris tempat duduk • Semua kursi harus bernomor 	Opsional
30. Pintu Masuk dan Pintu Keluar		Opsional
31. Fasilitas P3k untuk Penonton		Opsional
32. Fasilitas Penonton Disabilitas		Opsional



**Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia**

www.pssi.org
secretariat@pssi.org

(+62) 21 25198712, (+62) 21 25984961

**Menara Olahraga Senayan (MOS) Building
FX Sudirman Office Tower 14th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Gelora Senayan Jakarta
10270 Indonesia**